


# Lokalplan nr. 283

for erhvervsområde nord for  
Milnersvej



Hillerød Kommune

# Indholdsfortegnelse

## Grundlaget for lokalplanen

Status for området før planen	1
Lokalplanens forhold til anden planlægning	2
Lokalplanens idemæssige indhold	3

## Lokalplanen

§ 1 Lokalplanens formål	5
§ 2 Områdets afgrænsning og zonestatus	5
§ 3 Områdets anvendelse	5
§ 4 Udstykning	6
§ 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold	7
§ 6 Ledningsanlæg	8
§ 7 Bebyggelsens omfang og placering	8
§ 8 Bebyggelsens ydre fremtræden	10
§ 9 Ubebyggede arealer	11
§ 10 Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse	12
§ 11 Eventuelle tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder.	13
§ 12 Ophævelse af byplanvedtægt	13
§ 13 Lokalplanens retsvirkninger	13

Kortbilag A: Teknisk kort.

Redaktionelle bemærkninger:

Lokalplanen er udarbejdet af Hillerød Kommune, Byplan og Miljø december 1999. Rev maj 2000.

---

# Grundlaget for lokalplanen

## Indledning

Hillerød Byråd har i henhold til planlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan nr. 283 for et erhvervsområde nord for Milnersvej.

Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortet.

Baggrunden er, at det i Hillerød Kommunes spildevandsplan er forudsat, at der skal etableres et spildevandsanlæg inden for lokalplanområdet.

Lokalplanen rummer mulighed for 2 former for spildevandsanlæg. Begrundelsen herfor er overvejelser om etablering af et actifloanlæg i stedet for etablering af et lukket sparebassin.

Hensigten med at placere et spildevandsanlæg på ejendommen matr. 1 dr. Trollesminde er, at i regnvejr, når ledningssystemet ikke kan rumme den samlede mængde vand, opsamles det fortyndede spildevand midlertidigt, indtil der bliver plads i ledningssystemet og på det centrale rensningsanlæg.

Når ledningssystemet under regn ikke har kapacitet til de store mængder vand, vil det overskydende spildevand løbe direkte ud i vandløbet. Etablering af et spildevandsanlæg i området vil derfor bidrage til renere vand i Pøleå.

Forskellen mellem et actifloanlæg og et sparebassin:

- I et actifloanlæg foregår en rensning af spildevandet, hvorefter det kan ledes direkte ud i vandløbet.
- I et sparebassin foregår der ikke en rensningsproces, vandet fra sparebassinet skal omkring centralrenseanlægget før det kan ledes ud i vandløbene.

## Status for området før planen

Mod sydøst afgrænses lokalplanområdet af Milnersvej og mod nordøst af en offentlig sti og den nyopførte amtslige bebyggelse med blandt andet VUC. Mod nord/ nordvest afgrænses lokalplanområdet af henholdsvis boligområder og Dyreskuepladsen og mod vest af Hillerød Tekniske Centralskole.

Lokalplanområdet omfatter ejendommen matr. nr. 1 dr. Trollesminde og Nesa's transformerstation. Erhvervs ejendommen Milnersvej 42, der i dag har én vejadgang fra Milnersvej, anvendes til administration, hotelfunktion, undervisning, forskning og lignende funktioner. Den nordligere beliggende transformerstation vejbetjenes fra Åmosevej.

---

Området fremtræder med en grøn karakter blandt andet på grund af den høje og tætte beplantning langs Milnersvej, ligesom det tekniske anlæg på transformerstationen er omkranset af høj beplantning.

Nordøst for erhvervsejendommen skaber en offentlig sti gang- og cykelforbindelse mellem Milnersvej og Åmosevej. Under selve stiarealet og på arealerne langs stien ligger adskillige ledningsanlæg.

## Lokalplanens forhold til anden planlægning

### **Kommuneplanlægningen**

Lokalplanområdet er indeholdt i enkeltområde 1.E.4 i gældende kommuneplan 1995-2007 for Hillerød Kommune.

Ifølge rammebestemmelserne for enkeltområdet må der opføres eller indrettes bebyggelse til erhvervsformål indenfor klasse 1, 2 og 3.

I tilknytning til erhvervsklasse 1 og 2 må der opføres eller indrettes en bolig på hver ejendom.

Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 50% og der må maksimalt opføres eller indrettes bebyggelse i 2 etager.

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser.

### **Byplanvedtægt nr. 19.**

Lokalplanområdet er omfattet af byplanvedtægt nr. 19 for "Åmosegården" i Hillerød Kommune.

Når denne lokalplan vedtages endeligt, vil den erstatte byplanvedtægt nr. 19 for så vidt angår det område, der er omfattet af denne lokalplan.

### **Kildepladszone**

Området ligger i Frederiksgade kildepladszone.

Byrådet opfordrer til, at vedligeholdelse af ubebyggede arealer sker uden brug af kemiske ukrudtsbekæmpelsesmidler.

### **Spildevandsplanlægningen**

Lokalplanområdet er omfattet af spildevandsplanen for Hillerød Kommune og ligger i hovedopland nr. 10, delopland 23.

I spildevandsplanen er det planlagt, at der skal etableres sparebassin på ejendommen Milnersvej 42. Hvis der istedet skal etableres et actifloanlæg skal spildevandsplanen ændres.

---

### **Varmeplanlægningen, vand- og elforsyningen**

Lokalplanområdet forsynes med fjernvarme, vand og el fra Hillerød Kommune, El, Vand og Varme.

### **Naturbeskyttelsesloven**

Den sø, der er beliggende i delområde 2 er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Ændringer af søen eller dens bredder må kun ske efter godkendelse fra de respektive myndigheder.

## **Lokalplanens idemæssige indhold**

Formålet med lokalplanen er at skabe det planlægningsmæssige grundlag for, at der kan opføres et spildevandsanlæg – lukket spærebassin eller actifloanlæg, samtidig med at planen giver mulighed for en fortsat erhvervmæssig udvikling i området. Ejendommen matr. nr. 1 dq Trollesminde skal fortsat anvendes til tekniske anlæg, transformestation.

Lokalplanområdet opdeles i 2 delområder.

**Delområde 1** omfatter den eksisterende transformestation. Hensigten er at fastholde den nuværende funktion på ejendommen. Ejendommen skal som hidtil vejbetjenes fra Åmosevej.

**Delområde 2** omfatter del af et stiforløb fra Milnersvej til Åmosevej og erhvervsejendommen Milnersvej 42.

Formålet med bestemmelserne for ejendommen Milnersvej 42 er at fastlægge de byggemuligheder og anvendelsesmuligheder, der sikre en fortsat hensigtsmæssig erhvervsudvikling i området. Lokalplanen giver mulighed for etablering af en ny vejadgang fra Milnersvej ved en udbygning i området.

Da der fortsat er ønske om, at området langs Milnersvej fremtræder som et attraktivt erhvervsområde, tæt på bykernen, stilles der krav til både bygningers udformning og udseende, men også til udenomsarealerne. For at sikre at en fortsat erhvervsudvikling ikke resulterer i gener for omgivelserne, i form af støj, røg og lugt, giver planen kun mulighed for lokalisering af virksomheder inden for klasse 1 og 2 og visse erhvervsfunktioner inden for klasse 3, indenfor lokalplanområdet. I den gældende kommuneplan 1995-2007 for Hillerød Kommune er de forskellige erhvervsklasser beskrevet i "Rammer" under afsnittet "Klassificering af erhvervsområder" side 4.

I erhvervsejendommens nordøstligste hjørne er det hensigten, at placere et spildevandsanlæg. I den udstrækning anlægget giver

---

mulighed for det, kan der placeres parkeringspladser på arealet.

Fra Åmosevej kan der etableres vejadgang, der kun må anvendes i forbindelse med spildevandsanlæggets drift og vedligeholdelse.

For hele lokalplanområdet gælder det, at der ikke må etableres nogen form for dagligvarebutikker, butikker med udvalgsvarer eller anden form for detailhandel.

---

# Lokalplanen

I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 551 af 28. juni 1999) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

## § 1 Lokalplanens formål

Formålet med denne lokalplan er at skabe det planlægningsmæssige grundlag for,

- etablering af et lukket sparebassin eller et actifloanlæg,
- en fremtidig udnyttelse af området til erhvervsformål samt
- fastholdelse af et areal til transformestation.

## § 2 Områdets afgrænsning og zonestatus

### 2.1.

Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag A og omfatter følgende matr.nr. 1dr og 1dq, begge Trollesminde.

samt de parceller, der efter den 1. december 1999 udstykkes fra de nævnte ejendomme.

### 2.2.

Området inddeles i 2 delområder:

**Delområde 1** omfatter matr. nr:

1dq Trollesminde

**Delområde 2** omfatter matr. nr.

1 dr Trollesminde

### 2.3.

Lokalplanområdet fastholdes i byzone

## § 3 Områdets anvendelse

### Delområde 1

#### 3.1.1.

Delområdet må kun anvendes til teknisk anlæg, transformestation.

---

## Delområde 2

### 3.2.1.

Indenfor det på kortbilag A skraverede areal "Spildevandsanlæg" kan der opføres et teknisk anlæg, lukket sparebassin eller actiflo-anlæg. I den udstrækning det tekniske anlæg muliggør det, kan der etableres parkeringspladser til brug for delområdets erhvervsfunktioner.

### 3.2.2.

På ejendommen matr. nr. 1 dr Trollesminde må der – med undtagelse af den i § 3.2.1. angivne anvendelse - kun opføres eller indrettes bebyggelse til erhvervsfunktioner som administration, forskning, undervisning, hotel, IT-virksomheder, laboratorier og lignende funktioner, svarende til erhvervsklasse 1 og 2.

I tilknytning til ovennævnte erhvervsvirksomheder kan Byrådet tillade, at der etableres erhvervsfunktioner inden for klasse 3, hvis:

- det ikke medfører stor trafikbelastning, og
  - Byrådet finder, at funktionen er forenelig med områdets øvrige erhvervsfunktioner og områdets karakter ikke ændres.
- Som eksempel kan nævnes håndværksprægede virksomhedsfunktioner, som for eksempel værkstedsfunktioner og trykkerier.

### 3.2.3.

Virksomheder i klasse 2 må ikke placeres nærmere skel til forureningsfølsom anvendelse end 20 m og klasse 3 erhvervsfunktioner må ikke placeres nærmere forureningsfølsom anvendelse end 50 m.

## Gældende for hele lokalplanområdet

### 3.3.1.

Der må ikke opføres eller indrettes bebyggelse til dagligvarebutikker og udvalgsvarerforretninger eller anden form for detailhandel.

### 3.3.2.

Til sikring af områdets forsyning indenfor delområde 2 kan der etableres tekniske anlæg, transformestationer og lignende.

## § 4 Udstykninger

### 4.1.

Der kan foretages udstykning til brug for de i § 3.3.2. nævnte tekniske anlæg.

Sådanne grunde kan udstykkes med en grundstørrelse på mindre



---

end 700 m<sup>2</sup>.

Der må ikke ske yderligere udstykning i delområde 1.

Udstykning i delområde 2 må kun ske efter en samlet udstykningsplan for ejendommen og der kan maksimalt udstykkes til 3 ejendomme.

## § 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold

### Vejadgang

#### 5.1.1.

Vejadgang til delområde 1 skal ske fra Åmosevej, som vist på kortbilag A.

#### 5.1.2.

Vejadgange til ejendommen matr. nr. 1dr Trollesminde i delområde 2 skal ske fra Milnersvej, som vist på kortbilag A.

### Stier

#### 5.2.1.

Stien a-b skal fastholdes som del af et stiforløb mellem Milnersvej og Åmosevej.

### Overkørsler

#### 5.3.1.

Der må kun etableres nye overkørsler med placering som vist på kortbilag A.

#### 5.3.2.

Den på kortbilag A angivne "ny overkørsel - spildevandsanlæg" må kun anvendes som vejadgang for kørende trafik til funktionen sparebassin /actifloanlæg i forbindelse med drift og vedligeholdelse af anlægget.

#### 5.3.3.

Ved udlæg og anlæg af overkørsler skal der sikres de fornødne hjørneafskæringer og oversigtsarealer.

#### 5.3.4.

Udformningen af den enkelte overkørsel skal godkendes af vejmyndigheden.

---

## Parkering

### 5.4.1.

Der skal på egen grund udlægges areal til parkering svarende til 1 plads pr. 50m<sup>2</sup> erhverv.

Herudover skal der sikres areal til kunde- og gæsteparkering i det omfang bygningsmyndigheden stiller krav ved udstedelse af byggetilladelse.

### 5.4.2.

Inden for delområde 2 må parkeringspladser kun udlægges og anlægges indenfor de på kortbilag A angivne byggezone og parkeringszoner samt efter nærmere godkendelse på arealer langs sti og vej, jf § 9.1.3.

Herudover kan der anlægges parkeringspladser indenfor det skraverede areal til spildevandsanlæg, i den udstrækning anlægget giver mulighed herfor.

## § 6 Ledningsanlæg

### 6.1.1.

Elledninger, herunder til vejbelysning, skal udføres som jordkabler.

### 6.1.2.

Opmærksomheden henledes på eksisterende ledningsanlæg samt deklARATIONER om disse.

Ved om- og nybyggeri skal ledningerne sikres og eventuelt omlægges i det omfang Byrådet og andre ledningsejere kræver det.

Opmærksomheden skal specielt henledes på den på kortbilag A viste luftledning og det viste jordkabel.

## § 7 Bebyggelsens omfang og placering

### Delområde 1

#### 7.1.1.

Der må kun opføres eller indrettes den til transformerstationens drift nødvendige bebyggelse.

---

## Delområde 2

### 7.2.1.

Indenfor delområde 2 må der maksimalt opføres bebyggelse svarende til en bebyggelsesprocent på 50.

### 7.2.2.

Al form for bebyggelse må kun opføres indenfor den på kortbilag A angivne byggezone.

### 7.2.3.

Bebyggelse må højst opføres i 2 etager og bygningshøjden over færdigreguleret terræn må ikke overstige 8,5 m.

### 7.2.4.

Uanset ovenstående kan Byrådet efter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde give tilladelse til, at der opføres en mindre bygning eller bygningsdel i en større højde, hvis virksomhedens drift eller indretning nødvendiggør dette. Der skal samtidig opnås en god arkitektonisk virkning.

### 7.2.5.

Udformningen af nye tage skal ske under hensyntagen til eksisterende tagkonstruktioner og tagmaterialer, således at der opnås en god arkitektonisk helhedsvirkning af den samlede bebyggelse.

### 7.2.6.

I tilfælde af at eksisterende bebyggelse nedbrænder eller tillades nedrevet forinden der er opført ny bebyggelse, må nye tage maksimalt gives en taghældning på 45 grader.

### 7.2.7.

Indenfor det på kortbilag A skraverede område til "spildevandsanlæg" må kun opføres den til anlæggets drift nødvendige bebyggelse.

Der må indenfor det skraverede areal anlægges parkeringspladser til brug for erhvervsfunktionerne indenfor delområde 2, i den udstrækning spildevandsanlægget og driften heraf rummer mulighed for det.

## Gældende for hele lokalplanområdet

### 7.3.1.

Stuegulvskoten for den enkelte bygning fastsættes af bygningsmyndigheden.

---

## § 8 Bebyggelsens ydre fremtræden

### Delområde 1

#### 8.1.1.

Bebyggelsens facade- og tagudformning skal godkendes af Byrådet.

### Delområde 2

#### 8.2.1.

Der skal udarbejdes en samlet bebyggelsesplan for ejendommen, der sikrer en god arkitektonisk helhedsløsning.

#### 8.2.2.

Bebyggelsens facade- og tagudformning skal godkendes af Byrådet.

#### 8.2.3.

Bebyggelsens ydervægge skal opføres i muret blank teglstensmur.

Uanset ovenstående kan Byrådet godkende, at bebyggelsens ydervægge opføres i andre materialer eller dele heraf malerbehandles i en af Byrådet godkendt farve, hvis det kan dokumenteres at der opnås en god arkitektonisk helhedsvirkning.

#### 8.2.4.

Tage skal beklædes med tagmaterialer, der sikrer, at der opnås en arkitektonisk god helhedsløsning for den samlede bebyggelse. Der må ikke anvendes materialer, der er skinnende eller reflekterende. Der kan anvendes glas på mindre bygninger eller bygningsdele.

## Skiltning og reklamering

### 8.3.1.

Virksomheders skiltning må kun opsættes efter Byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfælde.

Særskilt opsætning af produktreklame, hvad enten den er permanent eller skiftende, må ikke finde sted.

Fritstående skiltes udformning og opsætning må kun finde sted efter Byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfælde.

---

## § 9 Ubebyggede arealer

### 9.1.1.

For den enkelte ejendom skal der udarbejdes en plan, der redegør for anvendelsen af de ubebyggede arealer med hensyn til adgangs- og parkeringsforhold, beplantning, oplagsarealer, opholdsarealer, befæstede arealer og belysning.

Planen skal udarbejdes i det omfang det bliver krævet i forbindelse med udstedelse af byggetilladelse.

### 9.1.2.

Planen skal sikre, at der udlægges areal til ophold svarende til mindst 20% af erhvervsetagearealet.

Byrådet afgør hvilke arealer, der kan godkendes som opholdsarealer. Som eksempel kan nævnes haver, befæstede arealer og terrasser.

### 9.1.3.

I delområde 2 må der ikke etableres nogen form for bebyggelse eller parkering i de områder, der ligger uden for de på kortbilag A angivne byggezone, parkeringszoner, "spildevandsanlæg". Områderne skal tilplantes med græs, buske og træer, således at den grønne karakter fastholdes.

Uanset ovenstående kan Byrådet give tilladelse til, at der etableres parkering på de arealer, der ligger parallelt med vej og sti og hvor der skal tilplantes med græs, buske og træer, hvis der etableres en afskærmende beplantning.

Parkering må kun etableres i en afstand af mindst 5 m fra skel. Opmærksomheden skal henledes på ledningsanlæg, jf. § 6.1.2.

### 9.1.4.

Opholds-, færdsels- og adgangsarealer skal udformes under størst mulig hensyntagen til synshandicappede og fysisk handicappede, herunder kørestolsbrugere.

Til enheder (fælleslokale/erhverv/institution) i bygningernes stueetage skal adgang fra det fri være niveaufri. Hvis niveauforskelle ikke kan undgås, skal højdeforskelle udlignes med ramper i overensstemmelse med bygningsreglementets bestemmelser.

---

## Hegning

### 9.2.1.

Hegning i skel må kun etableres som levende hegn eller trådhegn i forbindelse med levende hegn.

Inden for delområde 2 kan bygningsmyndigheden ved udstedelse af byggetilladelse stille krav til etablering af beplantning i områder uden for byggezonen.

Inden for delområde 1 kan bygningsmyndigheden ved udstedelse af byggetilladelse stille krav om beplantning i skel.

Beplantning hører til den enkelte ejendom og skal ren- og vedligeholdes af ejeren

Arealer, der anvendes til oplag, skal afskærmes med beplantning eller fast hegn.

## Belysning

### 9.3.1.

Udendørs belysning skal afskærmes, så den ikke er til gene for omgivelserne.

### 9.3.2.

Belysning af interne veje og parkeringsarealer må kun etableres med en maksimal lyspunktshøjde på 4 m eller som vægarmaturer placeret på bygninger i en højde af højst 4 m.

## Terræn

### 9.4.1.

Terrænregulering må kun foretages efter en af bygningsmyndighedens godkendt terrænreguleringsplan, der kan være omfattet af den i § 9.1.1. nævnte plan.

## § 10 Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse.

### 10.1.

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før de udendørs anlæg er etableret i overensstemmelse med den for ejendommen godkendte haveplan, samt før de udlagte parkeringspladser er anlagt i et omfang, som krævet ved byggetilladelsens udstedelse.

---

## § 11 Eventuelle tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder.

### 11.1

Ændringer i søen og/eller dens bredder må kun ske efter godkendelse fra de respektive myndigheder.

## § 12 Ophævelse af byplanvedtægt

### 12.1.

Byplanvedtægt nr. 19 for "Åmosegården", vedtaget af Hillerød Byråd den 6. juni 1968, godkendt af Boligministeriet den 3. oktober 1968 og tinglyst den 8. november 1968, ophæves for så vidt angår det område, der er omfattet af denne lokalplan, når planen vedtages endeligt.

## § 13 Lokalplanens retsvirkninger

Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge planlægningslovens § 18, kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen.

Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af de områder, der søges skabt ved lokalplanen.

Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

I henhold til § 47 i planloven kan der foretages ekspropriation af private ejendomme eller private rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen.

---

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af planen, jf. ovenfor.

## Vedtagelsespåtegning

I henhold til § 27 i planloven vedtages foranstående lokalplan endeligt.

Hillerød Byråd, den 22. JUN. 2000

  
Jens S. Jensen

  
/Søren Adersen





MÅL: 1:2000

**LOKALPLAN NR. 283 EHRVERVSOMRÅDE NORD  
FOR MILNERSVEJ**

Vedtaget af Hillerød Byråd den 22. JA 2000

HILLERØD KOMMUNE

KORTBILAG A. TEKNISK KØBT

- Områdegrænse
- Delområdegrænse
- ▲ Eksist. overkørsel
- ▲ Ny Overkørsel
- ▲ Ny Overkørsel, spildevandsanlæg
- ▲ Eksist. sti
- ▲ Spildevandsanlæg
- ▲ Byggezone
- ▲ Parkering
- ▲ Jordkabel

50 kv jordkabel  
Eksist. kulturskole

Milnersvej  
Hillerød Markjorder

Hillerød Markjorder

Millesminde Hillerød Jorder

d Jorder

Blytårnvej

P. Mogensvej

Godthåbvej

Milnersvej

Rosengrøftvej

Levringvej

Tornvej

Espersvej

1900

1905

1910

1915

1920

1925

1930

1935

1940

1945

1950

1955

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

2065

2070

2075

2080

2085

2090

2095

2100

2105

2110

2115

2120

2125

2130

2135

2140

2145

2150

2155

2160

2165

2170

2175

2180

2185

2190

2195

2200

2205

2210

2215

2220

2225

2230

2235

2240

2245

2250

2255

2260

2265

2270

2275

2280

2285

2290

2295

2300

2305

2310

2315

2320

2325

2330

2335

2340

2345

2350

2355

2360

2365

2370

2375

2380

2385

2390

2395

2400

2405

2410

2415

2420

2425

2430

2435

2440

2445

2450

2455

2460

2465

2470

2475

2480

2485

2490

2495

2500

2505

2510

2515

2520

2525

2530

2535

2540

2545

2550

2555

2560

2565

2570

2575

2580

2585

2590

2595

2600

2605

2610

2615

2620

2625

2630

2635

2640

2645

2650

2655

2660

2665

2670

2675

2680

2685

2690

2695

2700

2705

2710

2715

2720

2725

2730

2735

2740

2745

2750

2755

2760

2765

2770

2775

2780

2785

2790

2795

2800

2805

2810

2815

2820

2825

2830

2835

2840

2845

2850

2855

2860

2865

2870

2875

2880

2885

2890

2895

2900

2905

2910

2915

2920

2925

2930

2935

2940

2945

2950

2955

2960

2965

2970

2975

2980

2985

2990

2995

3000

3005

3010

3015

3020

3025

3030

3035

3040

3045

3050

3055

3060

3065

3070

3075

3080

3085

3090

3095

3100

3105

3110

3115

3120

3125

3130

3135

3140

3145

3150

3155

3160

3165

3170

3175

3180

3185

3190

3195

3200

3205

3210

3215

3220

3225

3230

3235

3240

3245

3250

3255

3260