
**Vejledning om bekendtgørelse nr. 1339 af
10. december 2014 om brandværnsforan-
staltninger ved afbrænding, brug af ild,
lys, varmekilder m.v. (afbrændingsbe-
kendtgørelsen)**

Udgivet af:

Beredskabsstyrelsen

Datavej 16

3460 Birkerød

Telefon 45 90 60 00

Email: brs@brs.dk

www.brs.dk

Sagsnummer: 2014/033124

Januar 2015

Indledning

Formålet med denne vejledning er at orientere om indholdet i bekendtgørelse nr. 1339 af 10. december 2014 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v. (afbrændingsbekendtgørelsen), der trådte i kraft den 1. januar 2015. Bekendtgørelsen erstatter to tidligere bekendtgørelser, nemlig bekendtgørelse nr. 679 af 14. juni 2013 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding i det fri af halm, kvas, haveaffald og bål m.v. og bekendtgørelse nr. 963 af 11. september 2009 om brug af åben ild og lys m.v.

Vejledningen er udarbejdet af Beredskabsstyrelsen i samarbejde med Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen.

Bekendtgørelsen tager udgangspunkt i de tidligere bekendtgørelser. Det har ikke været hensigten at foretage væsentlige materielle ændringer i forhold til disse bekendtgørelser, men den nye bekendtgørelse er udtryk for en regelforenklings og afspejler et ønske om at gøre bekendtgørelsesteksten mere læsevenlig og forståelig.

Samtidig tydeliggør bekendtgørelsen den enkeltes ansvar for at handle forsigtigt og forsvarligt i omgangen med ild. Alle afstandskrav er fjernet fra bekendtgørelsesteksten og fremgår i stedet for som vejledende retningslinjer, jf. bilag 1 til denne vejledning. Ved at lægge vægt på de generelle forsigtighedsbestemmelser i stedet for specifikke afstandskrav sikres det, at behovet for forsvarligheden vurderes konkret – og der kan søges inspiration i bilagets anbefalinger.

Samtidig skal det understreges, at kommunalbestyrelsen efter § 5 har mulighed for at forbyde eller fastsætte nærmere vilkår for enhver påtænkt eller påbegyndt afbrænding, brug af apparater, anvendelse af åben ild og lys m.v., når brandsikkerhedsmæssige forhold taler herfor.

I bilag 1 bruges begrebet "Metalbeholder til afbrænding". Herved forstås tønde af stål, støbejern el. lign. med et rumindhold på højst 200 liter. Beholderen skal være lukket på siderne, dog kan der være mindre huller i den nederste tredjedel af beholderens sider.

Sammenhængen med Miljøministeriets regler om affald, halm m.v.

Det er vigtigt at gøre sig klart, at reglerne i afbrændingsbekendtgørelsen har en nær sammenhæng med visse af Miljøministeriets bekendtgørelser, specielt bekendtgørelse om affald. De nedenfor nævnte paragrafhenvi-ninger henviser til bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald, herefter omtalt som affaldsbekendtgørelsen. Det fremgår af affaldsbekendtgørelsens § 50, at forbrænding af forbrændingsegnet affald kun er tilladt på godkendte anlæg.

I almindelighed må der således ikke afbrændes affald på ikke-godkendte anlæg. Affald er i affaldsbekendtgørelsens § 2 defineret som ethvert stof eller enhver genstand, som indehaveren skiller sig af med eller agter eller er forpligtet til at skille sig af med.

Af affaldsbekendtgørelsens § 38 fremgår dog, at kommunalbestyrelsen i regulativet for husholdningsaffald, der også omfatter haveaffald, kan fastsætte bestemmelser om, at borgere og grundejere må afbrænde:

1. Haveaffald i perioden 1. december til 1. marts. Det gælder dog ikke for afbrænding i byzone og i sommerhusområder.
2. Rent, tørt træ, der er affald, på særligt indrettede bålpladser.
3. Haveaffald sankthansaften.

Det er ikke noget krav, at kommunalbestyrelsen fastsætter sådanne bestemmelser, men hvis de gør, kan kommunalbestyrelsen i regulativet for husholdningsaffald fastsætte de nærmere betingelser for disse former for afbrænding af affald, herunder eventuelle afstandskrav og krav til den maksimale mængde af affald, som må afbrændes. Sådanne krav skal være miljømæssigt begrundede.

Af affaldsbekendtgørelsens § 46 fremgår ligeledes, at kommunalbestyrelsen i regulativet for erhvervsaffald kan fastsætte bestemmelser om, at det er tilladt for gartnerier, ansvarlige for naturplejeaktiviteter m.v. at afbrænde eget haveaffald, parkaffald og haveaffaldslignende affald på lokaliteten, hvor affaldet er frembragt.

Det er ikke noget krav, at kommunalbestyrelsen fastsætter sådanne bestemmelser, men hvis de gør, kan kommunalbestyrelsen i regulativet for erhvervsaffald fastsætte de nærmere betingelser for afbrændingen, herunder eventuelle afstandskrav og krav til den maksimale mængde af affald, som må afbrændes. Sådanne krav skal være miljømæssigt begrundede.

For både § 38 og § 46 gælder, at fastsættelse af bestemmelser om afbrænding af haveaffald og lignende er noget, som kommunalbestyrelsen kan vælge at gøre, men de er ikke forpligtede til det, og hvis der ikke er fastsat regler, så gælder udgangspunktet om forbud mod afbrænding af affald uden for de godkendte anlæg.

Det er endvidere tilladt for skovbrug at afbrænde træstød og hugstaffald i sammenhængende bevoksninger af skovtræarter på mindst 0,5 ha og mindst 20 meters bredde.

I bekendtgørelse nr. 1317 af 20. november 2006 om forbud mod markafbrænding af halm m.v., som ændret ved bekendtgørelse nr. 1207 af 11. oktober 2007, er hovedreglen, at afbrænding af halm eller andre lignende dele af landbrugsafgrøder ikke må finde sted på marker eller uopdyrkede arealer. Der er dog en række undtagelser, hvor afbrænding af halm er tilladt.

Afbrændingsbekendtgørelsen gælder således for de tilfælde, hvor afbrænding af affald, halm m.v. er tilladt i henhold til miljølovgivningen, og for situationer, der ikke er reguleret i miljøreglerne.

Bemærkninger til afbrændingsbekendtgørelsens enkelte bestemmelser

Kapitel 1 angiver bekendtgørelsens anvendelsesområde, og de begreber, der anvendes i bekendtgørelsen, defineres.

Der er foretaget enkelte, mindre justeringer i definitionerne fra de tidligere bekendtgørelser, og definitionen af hård vind svarer nu til DMI's brug af begrebet.

Visse af definitionerne er forklaret ved eksempler, idet det ikke er muligt at opstille en udtømmende liste over f.eks. apparater og

lign., som er omfattet af bekendtgørelsen. Dette betyder, at også apparater, der endnu ikke findes på markedet, vil kunne blive omfattet af bekendtgørelsen, uden at denne skal ændres.

Kapitel 2 indeholder generelle forsigtighedsbestemmelser og rummer hjemlen for kommunalbestyrelsen til at nedlægge forbud eller fastsætte vilkår for alle de aktiviteter, der omfattes af bekendtgørelsen.

§ 3

Bestemmelsen vedrører enhver aktivitet, der falder inden for bekendtgørelsens rammer, dvs. uanset om der er tale om erhvervs-mæssige aktiviteter, privat afbrænding, bål, brug af bålfade, apparater, ild, lys eller varmekilder m.v.

§ 4

Bestemmelsen indeholder overordnede forsigtigheds- og hensynsregler for afbrænding. Hvad der ligger i begrebet opsyn, og hvor tæt dette opsyn skal være, må vurderes konkret i hvert enkelt tilfælde.

Det bemærkes, at afbrænding i henhold til bekendtgørelsens § 4, stk. 2, efter omstændighederne tillige vil kunne være omfattet af § 12 i bekendtgørelse nr. 511 af 20. juni 2005 om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed mv., samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger (ordensbekendtgørelsen), hvorefter det er forbudt at tænde bål, hvis dette kan medføre fare eller ulempe for forbipasserende.

§ 5

Kommunalbestyrelsen har efter § 5 hjemmel til at forbyde eller fastsætte vilkår for alle aktiviteter, der omfattes af bekendtgørelsen, og til at fravige bekendtgørelsens konkrete bestemmelser, når det skønnes sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Kommunalbestyrelsens beslutning om at nedlægge forbud eller fastsætte vilkår skal i overensstemmelse med forvaltningsretlige regler begrundes. Der skal endvidere henvises til, at forbud udstedes, eller vilkår fastsættes i henhold til § 5 i bekendtgørelse nr. 1339 af 10. december 2014 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug

af ild, lys, varmekilder m.v. Herudover bør der henvises til, at en tilsidesættelse af forbuddet eller de fastsatte vilkår kan straffes med bøde i henhold til § 17 i bekendtgørelsen.

Det er vigtigt, at kommunalbestyrelsen beskriver inden for hvilket område eller hvilke områder, det udstedte forbud eller vilkår gælder (f.eks. i det fri, i private haver eller på nærmere beskrevne offentlige områder).

Endelig bør det sikres, at forbuddet meddeles på en sådan måde, at det kommer til de relevante personers kendskab, dvs. både kommunens egne borgere, personer med midlertidigt ophold i kommunen (f.eks. lejere af sommerhuse og lign.) og personer, der blot har kort tids ophold i kommunen (f.eks. personer, der i et antal timer besøger naturområder).

Forbuddet skal derfor offentliggøres på behørig vis og bør fremgå af kommunens hjemmeside, lokalblade og evt. opslag på centrale steder i kommunen.

Som bilag 2 til denne vejledning er der medtaget et eksempel på et afbrændingsforbud.

Kapitel 3 vedrører lovlig afbrænding af affald, herunder halm, halmstakke, hugstaffald kvas og lign. fra skovbrug, samt afbrænding af bål af tørt rent træ m.v., der ikke er affald. Herudover er der bestemmelser for afbrænding af siv, rør, lyng, hede- og mosetørv, hede- og mosejord. En række af disse former for afbrænding vil normalt have erhvervsmæssig karakter.

§ 6

I bestemmelsen præciseres sammenhængen med Miljøministeriets regler og de kommunale affaldsregulativer, jf. ovenfor.

Da sankthansbål defineres som afbrænding af haveaffald, som det er tilladt at afbrænde sankthansaften efter affaldsbekendtgørelsen, er bestemmelsen placeret sammen med reglerne for anden affaldsafbrænding (herunder afbrænding af haveaffald) i stedet for sammen med bål, der netop er afbrænding af andet end affald. Det bemærkes, at et sankthansbål (som et bål) i stedet kan være omfattet af § 8, men dette forudsætter, at der anvendes tørt, rent træ, der ikke er affald.

Park- og gartneriaffald nævnes ikke længere konkret, men omfattes fortsat af bestemmelsen.

Der er fastsat tidspunkt for afslutning af en halmafbrænding, idet det erfaringsmæssigt ofte er i tidsrummet mellem solnedgang og mørkets frembrud, at de kommunale redningsberedskaber bliver tilkaldt af forbi-passerende, der forveksler en kontrolleret afbrænding med en brand.

§ 7

Bestemmelsen er en omformuleret videreførelse af den tidligere afbrændingsbekendtgørelses § 15. Tidsafgrænsningen er dog ændret, så den svarer til tidsafgrænsningen i naturbeskyttelseslovens § 32, som har følgende tekst: "Rørskær i perioden 1. marts – 31. oktober må kun ske med tilladelse fra miljøministeren." Kompetencen er delegeret til Naturstyrelsen.

Det bemærkes, at afbrænding af siv og rør, lyng, hede og mosetørv m.v. i langt de fleste tilfælde vil kræve en forudgående dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, samt i nogle tilfælde naturbeskyttelseslovens § 32.

Tidsafgrænsningen er begrundet i, at det dermed i langt højere grad sikres, at de vilde planter har nået at sætte og afkaste frø, at insektlivet, som for størstedelens vedkommende er afhængig af plantevæksten, ikke påvirkes negativt, at ynglende, rastende og fødesøgende fugle ikke påvirkes negativt, samt at krybdyrarter vil have nået at gå i dvale. Dette sker typisk i september-oktober måned.

§ 8

Bestemmelsen regulerer afbrænding af bål af rent, tørt træ m.v., der ikke er affald, herunder bål i bålfade.

Stk. 2 er ny og tilføjet som en parallel til forbeholdet for brug af griller under overdækninger m.v. Det fremgår endvidere af reglerne om brandværnsforanstaltninger for telte m.v., at bål kan afbrændes i forsamlingsstelte, der er specielt konstrueret hertil. I disse regler er der endvidere fastsat afstands-krav for kogeål, mindre lejrål, kogeapparater og lign. i forhold til teltene.

Det bemærkes, at bålhytter reguleres af bygge Lovgivingen.

Kapitel 4 regulerer brug af apparater og lign., herunder griller og ildsteder.

Bekendtgørelsen anvender ikke den tidligere bekendtgørelses grundlæggende opdeling af apparater i

- apparater, der fungerer ved forbrænding af fast, flydende eller gasformigt brændstof, og
- apparater, der er elektrisk opvarmede.

Reglerne for de to typer er i vid udstrækning de samme, men sondringen anvendes dog fortsat i enkelte bestemmelser, hvor der er relevant.

§ 9

Bestemmelsen indeholder generelle forsigtighedsbestemmelser for brugen af apparater og lign.

De tidligere gældende bestemmelser om, at apparater skal være fremstillet på en solid og forsvarlig måde, samt at de skal vedligeholdes, er udgået.

Ved den konkrete vurdering af "forsvarlig afstand", jf. stk. 1 og 2, bør der bl.a. lægges vægt på oplagets antændelighed, oplagsstørrelse, tændkilde m.v.

Bestemmelsen i stk. 6 gælder både i det fri og i bygninger og finder også anvendelse i f.eks. telte og primitive hytter med aftræk til det fri.

§ 9, stk. 7, er ny, og svarer til den formulering, der visse steder anvendes i gasreglementet.

§ 10

De midlertidige arbejdsopgaver, jf. stk. 3, kan f.eks. være "varmt arbejde", som er en fælles betegnelse for arbejdsprocesser, hvor der arbejdes med eller frembringes flammer, gnister og brandfarlig opvarmning. Som eksempel herpå kan nævnes: tagdækning, svejsning af f.eks. tagpap, skærebrænding, vinkelslibning, lodning, tørring, opvarmning, optøning af vandrør og ukrudtsafbrænding.

Disse opgaver indebærer en direkte antændelsesrisiko som følge af varmeledning, -strømning og -stråling.

Stk. 4 fastslår, at der skal forefindes et brandslukningsmiddel, der er egnet til slukning af brand. Vurderingen af, hvilket slukningsmiddel der skal være til stede på arbejdsstedet, er således afhængig af, hvilke risici der er på arbejdsstedet. Hvis der på arbejdsstedet er risiko for, at brandfarlige væsker påvirkes, bør der eksempelvis være en pulver- eller CO₂-slukker i nærheden. Er der risiko for, at faste stoffer påvirkes, bør der eksempelvis være en trykvandslukker.

§ 11

Bestemmelsen regulerer alle størrelser af griller. Elektriske griller er ikke omfattet af bestemmelsen, da disse reguleres af bekendtgørelsens bestemmelser om elektrisk opvarmende apparater og lign.

I stk. 2 anvendes begrebet "mindre" griller. Herved forstås små griller, som har væsentligt mindre brændsel end andre griller. Brændslet i "mindre" griller vil normalt fylde op til ca. 10 l, svarende til indholdet af en normal grillstarter.

Anvendes en grill med andet fast brændsel end trækul, briketter og lign. (stk. 3), som eksempelvis brænde, betragtes grillen som et "bålfad", se § 8.

Specielt om gasgriller henvises i stk. 6 til gasreglementets afsnit B-5.

§ 12

Det bemærkes, at faste ildsteder reguleres af bygningsreglementet. Dette gælder også flytbare ildsteder bestemt til indendørs brug, jf. stk. 2.

Stk. 4 fastslår, at der skal udvises særlig forsigtighed ved opvarmning eller smeltning af asfalt, tjære, beg, paraffin og lign. på et ildsted, idet aktiviteten udgør en særlig risiko ved, at produkterne opvarmes og dermed kan få brandmæssige egenskaber og risici svarende til en brandfarlig væske, såsom f.eks. risiko for antændelse af dampe.

Kapitel 5 omhandler anden brug af åben ild og lys.

Kapitlet omhandler ikke ild/flammer, der indgår i funktionen af apparater, der er reguleret i kapitel 4.

§ 13

Bestemmelsen indeholder nogle generelle forsigtighedsbestemmelser for brugen af åben ild og lys m.v. Bestemmelsen gælder både i det fri og indendørs og kan bl.a. være relevant i forbindelse med anvendelse af lanterner.

Ved vurderingen af om brug af åben ild, lys eller rygning, jf. stk. 1, sker i "forsvarlig afstand", bør der bl.a. lægges vægt på antændelighed, oplagsstørrelse, tændkilde m.v.

Kapitel 6 omhandler situationer, hvor der kan være risiko for selvantændelse.

§ 16

Klude med rester af olie, farve, lak m.v. vil kunne selvantænde og give anledning til brand, såfremt de ikke opbevares forsvarligt. Det samme vil gælde for slibestøv og lign., som er blandet med rester af fernis, olie, farve, lak m.v. En forsvarlig opbevaring kan f.eks. være i en lukket beholder af uantændeligt materiale, og en forsvarlig bortskafning vil skulle ske i overensstemmelse med de kommunale affaldsregulativer.

Kapitel 7 indeholder bestemmelser om straf og ikrafttræden m.v.

§ 17

Bestemmelsen er en sammenskrivning af straffebestemmelserne i afbrændingsbekendtgørelsens § 18 og ild- og lysbekendtgørelsens § 24. Den skærpede straf, fængsel indtil 4 måneder, og under skærpende omstændigheder fængsel indtil 2 år, er udgået.

Der kan således efter bekendtgørelsen kun fastsættes straf af bøde.

§ 18

Bestemmelsen angiver ikrafttrædelsestidspunkt, og samtidig ophæves de to tidligere bekendtgørelser.

Bilag 1

Vejledende afstande

	Bygninger med hårdt tag	Bygninger med letantændeligt tag	Oplag af brandfarlige, brandnære, eksplosive eller letantændelige stoffer	Nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer eller anden letantændelig vegetation	Letantændelige markafgrøder	Mejetærskere og andre selvkørende maskiner, som ikke bruges i forbindelse med selve afbrændingen
Afbrænding i det fri af affald af højst 200 l	10 m dog 5 m ved afbrænding i en metalbeholder til afbrænding	30 m Afstanden fordobles i jævn og frisk vind i vindens retning	30 m Afstanden fordobles i jævn og frisk vind i vindens retning	30 m Afstanden fordobles i jævn og frisk vind i vindens retning	30 m Afstanden fordobles i jævn og frisk vind i vindens retning	
Afbrænding i det fri af affald af 200 - 500 l	30 m Afstanden fordobles i jævn og frisk vind i vindens retning	100 m Afstanden fordobles i jævn og frisk vind i vindens retning	100 m Afstanden fordobles i jævn og frisk vind i vindens retning	100 m Afstanden fordobles i jævn og frisk vind i vindens retning	30 m Afstanden fordobles i jævn og frisk vind i vindens retning	
Afbrænding i det fri af affald af mere end 500 l	30 m Afstanden fordobles i jævn og frisk vind i vindens retning	200 m	200 m	200 m	60 m	
Sankthansbål med en diameter eller diagonal på over 120 cm	30 m Afstanden fordobles i jævn og frisk vind i vindens retning	200 m	200 m	200 m	60 m	
Halm og lign.	30 m Afstanden fordobles i jævn og frisk vind i vindens retning	100 m Afstanden fordobles i jævn og frisk vind i vindens retning	100 m Afstanden fordobles i jævn og frisk vind i vindens retning	100 m Afstanden fordobles i jævn og frisk vind i vindens retning	30 m Afstanden fordobles i jævn og frisk vind i vindens retning	30 m Afstanden fordobles i jævn og frisk vind i vindens retning

Bilag 1 (fortsat)**Vejledende afstande**

	Bygninger med hårdt tag	Bygninger med letantændeligt tag	Oplag af brandfarlige, brandnære, eksplosive eller letantændelige stoffer	Nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer eller anden letantændelig vegetation	Letantændelige markafgrøder	Mejetærskere og andre selvkørende maskiner, som ikke bruges i forbindelse med selve afbrændingen
Halmstakke	100 m Afstanden fordobles i jævn og frisk vind i vindens retning	100 m Afstanden fordobles i jævn og frisk vind i vindens retning	100 m Afstanden fordobles i jævn og frisk vind i vindens retning	100 m Afstanden fordobles i jævn og frisk vind i vindens retning	100 m Afstanden fordobles i jævn og frisk vind i vindens retning	30 m Afstanden fordobles i jævn og frisk vind i vindens retning
Afbrænding af hugstaffald, kvas og lign. som en integreret del af den almindelige skovdrift med et grundareal på under 100 m ² eller strengformede afbrændinger på under 5 m i bredden	30 m Afstanden fordobles i jævn og frisk vind i vindens retning	100 m Afstanden fordobles i jævn og frisk vind i vindens retning	100 m Afstanden fordobles i jævn og frisk vind i vindens retning	30 m Afstanden fordobles i jævn og frisk vind i vindens retning	30 m Afstanden fordobles i jævn og frisk vind i vindens retning	
Afbrænding af hugstaffald, kvas og lign. som en integreret del af den almindelige skovdrift med et grundareal på over 100 m ² eller strengformede afbrændinger på over 5 m i bredden	100 m Afstanden fordobles i jævn og frisk vind i vindens retning	100 m Afstanden fordobles i jævn og frisk vind i vindens retning	100 m Afstanden fordobles i jævn og frisk vind i vindens retning	100 m Afstanden fordobles i jævn og frisk vind i vindens retning	100 m Afstanden fordobles i jævn og frisk vind i vindens retning	
Bål eller bålfade med en diameter eller diagonal på højst 80 cm	Forsvarlig afstand	15 m Afstanden fordobles i jævn og frisk vind i vindens retning	15 m Afstanden fordobles i jævn og frisk vind i vindens retning	15 m Afstanden fordobles i jævn og frisk vind i vindens retning	15 m Afstanden fordobles i jævn og frisk vind i vindens retning	

Bilag 1 (fortsat)

Vejledende afstande

	Bygninger med hårdt tag	Bygninger med letantændeligt tag	Oplag af brandfarlige, brandnærende, eksplosive eller letantændelige stoffer	Nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer eller anden letantændelig vegetation	Letantændelige markafgrøder	Mejetærskere og andre selvkørende maskiner, som ikke bruges i forbindelse med selve afbrændingen
Bål og bålfade med en diameter eller diagonal på mellem 80 og 120 cm	10 m Afstanden fordobles i jævn og frisk vind i vindens retning	15 m Afstanden fordobles i jævn og frisk vind i vindens retning	15 m Afstanden fordobles i jævn og frisk vind i vindens retning	15 m Afstanden fordobles i jævn og frisk vind i vindens retning	15 m Afstanden fordobles i jævn og frisk vind i vindens retning	
Bål og bålfade med en diameter eller diagonal på over 120 cm	30 m Afstanden fordobles i jævn og frisk vind i vindens retning	200 m	200 m	200 m	60 m	
Mindre griller og ildsteder	Grillen eller ildstedet placeres og bruges i forsvarlig afstand fra brandbare overflader, brandbare genstande og brandbare oplag, og grillen/ildstedet forlades, ikke, før det er slukket.	15 m	15 m	15 m	15 m	
Griller og ildsteder	5 m	15 m	15 m	Forsvarlig afstand	Forsvarlig afstand	

Bilag 2

Eksempel på udformning af afbrændingsforbud

Afbrændingsforbud

Der indføres forbud mod afbrænding i det fri, afbrænding af bål, anvendelse af ukrudtsbrændere i X Kommune samt anvendelse af griller i naturen i medfør af § 5 i bekendtgørelse nr. 1339 af 10. december 2014 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v.

Afbrændingsforbuddet er begrundet i den langvarige tørke. Forbuddet gælder således ikke anvendelse af grills i private haver, hvor grillen er placeret på fliser el. lign.

Overtrædelse af forbuddet kan straffes med bøde i medfør af § 17 i bekendtgørelsen.

Forbuddet gælder fra den xx.xx.20xx og indtil videre. Ophævelse af forbuddet vil sker ved opslag på

