


Badevandsprofil for Teglgårdssøen

Beliggenhed og udbredelse	Teglgårdssøen ved Carlsbergvej, Matr. Nr. 1f Nyvang, Hillerød jorder Længde ca. 60 meter og ca. 2 meter bred.
X Y koordinater	UTM x: 707044 UTM y: 6202673
Kontrolovervågning	Station nr. 219-xx (10 prøver pr. badesæson)
Badevandskvalitet	 <p>Badevandskvaliteten er udmærket</p> <p>Udmærket God Tilfredsstillende Ring</p> <p>Udmærket</p>

Beskrivelse af vandet og bundforhold

Fysiske forhold	<ul style="list-style-type: none"> • Ingen risiko for revledannelse • Begrænset bølgegang • Lavvandet
Hydrologiske forhold	Ingen strøm. Manglende omrøring i stille vejr
Morfologiske forhold	Søbund med 0-20 cm. løst sediment, bund stabiliseret med stabilgrus/sand i badezone
Salinitet	Ferskvand (<0,05 %)
Opblomstring af blågrønalg (cyanobakterievækst)	lille risiko. Kan forekomme i forbindelse med flere dages stille varmt vejr og ingen eller lille afstrømning. (alm. i varm sensommer)
Opblomstring af makroalger og/eller fytoplankton	Risiko for opblomstring af fytoplankton
Andet	Der kan være risiko for infektion med "Swimmers itch", som det er kendt fra andre ferskvandsøer fx Esrum sø. Forårsager hudirritation og eventuel infektion hos badende. Søen er ikke undersøgt for ikter.

Liste over mulige forureningskilder og vurdering af disse

Tilløb/udløb	Hovedtilløb Skelbækken i sydside af søen. Regnvand fra opland hovedsagelig skov. Ingen kendte spildevandstilløb. Desuden mindre tilløb fra øst fra søer/vådområder i skov (Store Dyrehave, ejer Naturstyrelsen) Afløb mod vest (bygværk), Teglgårdsåen
---------------------	--

Beskrivelse af stranden og faciliteter

Fysiske forhold	Strandzone ca. 2 m. bredde x 20 m. hvor der er udlagt sand (indlands). Bund præpareret udfor strandzone med grus/sand i 2- 4 ud for vandkant. Rørskov ryddet i strand- og badezone. Vanddybde fra 0 – ca. 1,6 m.
Badebro	Ja (etableres i 2020)
Livredder	Nej
Handicapfaciliteter	Nej
P-pladser	Nej (henvisning til større p-plads syd for søen)
Adgangsforhold	Offentlig sti langs vest, nord og øst.
Andre faciliteter	Der er bordebænke sæt på græsplænen og toiletfaciliteter i badesæson.

Yderligere information

Kontakt	Hillerød Kommune, Miljø, Byg og Beredskab: 7232 0000 eller miljø@hillerod.dk
Kommunens hjemmeside	http://www.hillerod.dk

