

HOFOR A/S
c/o HOFOR
Ørestads Boulevard 35
2300 København S
CVR: 10073022
Att: Inger Mølgaard Andersen

Sendt pr. mail til: inma@hofor.dk

Tilladelse efter vandløbslovens §47

By og Miljø

Krydsning af de offentlige vandløb: Havelse Å, Kollerød Å og Freerslevhegngrøften med råvandsledninger

4. december 2020

Hillerød Kommune
Trollesmindealle 27
3400 Hillerød

Tilladelse

Hillerød Kommune meddeler hermed tilladelse til krydsning over de offentlige vandløb Havelse Å, Kollerød Å og Freerslevhegngrøften. Tilladelsen vil blive givet i medfør af vandløbsloven¹ §47, samt Bekendtgørelse om vandløbsreguleringsbekendtgørelsen² med nedenstående vilkår.

Tlf. 7232 2143
Fax 7232 3213
toca@hillerod.dk
www.hillerod.dk

Tilladelsen vil blive givet med følgende vilkår;

Sag 20/6583

At arbejdet udføres i henhold til det ansøgte, men med følgende tilføjelser,

- at opstart for ledningsarbejdets udførelse anmeldes til Hillerød Kommune mindst 2 dage før start.
- at placering af ledningens overside er mindst 1 m under vandløbets regulativmæssige bund.
- at vandafledning fra vandløbet ikke hindres både under og efter krydsningen af Havelse Å, Kollerød Å og Freerslevhegngrøften.
- at materiale fra arbejdets udførsel ikke ender i vandløbet.
- at fremtidig vedligeholdelse af ledningen påhviler ledningsejeren.
- at ansøger påtager sig evt. erstatningskrav fra bredejere, der måtte blive berørt af såvel selve arbejdet som f.eks. ødelagte rørledninger, problemer med opstuvninger opstrøms og manglende vand nedstrøms.
- at skader på vandløbene som følge af ledningens krydsning, tilstedeværelse eller reparation skal udbedres og betales af ejer af ledningen.
- at udførelsen af ledningsarbejdet færdigmeldes til Hillerød Kommune senest 14 dage efter færdiggørelse.
- at der efter arbejdets udførelse fremsendes tegninger til Hillerød Kommune, der viser ledningens endelige placering.

¹ Bekendtgørelse af lov om vandløb, LBK nr. 1217 af 25/11/2019

² Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v., BEK nr. 834 af 27/06/2016

- Hvor gravegruber står åbne natten over, skal der til enhver tid være mulighed for, at vandrede padder der skulle falde i gruberne, har mulighed for at kravle op igen. Dette gøres ved, at der i hver gravegrube afgraves en rampe i "væggen" af gruben. Rampen skal etableres fra bunden af gruben og op til terræn med en hældning der ikke er stejlere end 1:3 og i min. 50 cm bredde. Gravegruberne tjekkes dagligt inden gravningen igangsættes. Eventuelle padder der er faldet i gruberne optages og placeres i/ved et nærliggende vandhul eller vådområde. Alternativt kan de sættes på åbrinken.
- Alternativt til ovenstående vilkår, kan der opsættes midlertidigt paddehegn rundt om gravegruberne, således at padder ikke kan falde i gruberne. De midlertidige paddehegn kan åbnes på delstrækninger i løbet af dagen, for at maskiner kan køre til og fra gruberne. Det valgte paddehegn skal godkendes af kommunens Naturmyndighed, inden opsætning.
- Ovenstående afværgeforanstaltninger for padder skal iværksættes i perioden 1. marts – 1. november, og udelukkende på følgende strækninger af kildepladsen: Ved boring 4 og 5, samt mellem boring 16 til 22.

Redegørelse

Hillerød Kommune har den 13. november 2019 modtaget ansøgning fra HOFOR, Vand.

Råvandsledningerne skal fungere som transportårer af drikkevand på Attemose Kildeplads.

Ansøger	HOFOR, Vand v. Inger Mølgaard Andersen
Ledningsejer	HOFOR A/S, Ørestad Boulevard 35, 2300 København S.
Ledningstype	ø400 mm PEH vandledning ved krydsning af Freerslevhegngrøften, Havelse Å v. Ås Å samt Kollerød Å. ø315 mm PEH ved krydsning af Havelse Å to steder.
Krydsningsmetode	Ledningerne etableres ved styret underboring. Boringen starter umiddelbart syd for Fruervadvej på matr. nr. 53b, Harløse By, Tjæreby og fortsætter på HOFORs arealer langs Havelse Å til kort før Hillerød Motorvejensforlængelse på matr. 65b, Herlev By, Herlev.
Arbejdsperiode	Projektet forventes udført i perioden 2021 – 2024.
Berørte matrikler	65b, Herlev By, Herlev 77a og 77b, Gørløse By, Gørløse 53a og 53b, Freerslev By, Nr. Herlev 53b Harløse By, Tjæreby

Vandløb der krydses	Freerslevhegngrøften: ca. st. 3.852 Havelse Å: ca. st. 6.270 Kollerød Å: ca. st. 7.776 Havelse Å: ca. st. 4.040 Havelse Å: ca. st. 3.790
Udgifter til anlæg og vedligehold afholdes af	Ledningsejeren HOFOR A/S

Se kort 1 for placering af krydsningerne, nederst i tilladelsen.

Lovgivning

Afgørelsen er truffet i henhold til vandløbsloven § 47 og vandløbsreguleringsbekendtgørelsen §9. Afgørelsen begrundes med, at krydsningen efter udførelse ikke skønnes at få væsentlig indflydelse på vandløbene Havelse Å, Kollerød Å og Freerslevhegngrøften, hverken afstrømningsmæssigt eller miljømæssigt.

Tilladelsen har ikke været i 4 ugers høring hos lodsejer og øvrige høringsberettede jf. § 17 i vandløbsreguleringsbekendtgørelsen, da krydsningen ikke skønnes at have indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold.

Hvis tilladelsen ikke udnyttes inden 3 år, bortfalder den.

Denne tilladelse omhandler ikke forholdet til anden lovgivning. Vær opmærksom på de tilfælde der kræver en gravetilladelse.

Vilkårene i tilladelsen er bindende for ejere og indehavere af andre rettigheder over ejendommen. Vær opmærksom på eventuelle andre kabler, kloakrør og lignende.

Offentliggørelse

Tilladelsen annonceres d. 4. december 2020 på Hillerød Kommunes hjemmeside, samt sendes til eventuelle tilgrænsende lodsejere på vandløbsstrækningen og øvrige klageberettigede. Der er 4 ugers klagefrist.

Forholdet til øvrig lovgivning

Vandplaner:

Havelse Å, Kollerød Å og Freerslevhegngrøften er målsat i den statslige vandområdeplan for Sjælland til at opnå "God økologisk tilstand". Havelse Å er registreret til "moderat økologisk tilstand" i den nedre del af projektstrækningen og "dårlig økologisk tilstand" i den øvre del af projektstrækningen. Kollerød Å er registreret til "ringe økologisk tilstand" på projektstrækningen. Freerslevhegngrøften er registreret til "dårlig økologisk tilstand" på projektstrækningen. Dvs. vandløbsstrækningerne opfylder ikke målsætningen i dag. Projektet må ikke hindre mulighed for målopfyldelse. Hillerød Kommune vurderer, at projektet ikke hindrer mulighed for målopfyldelse, når reetablering af vandløbet sker efter tilladelsens anvisning.

Habitatdirektivet:

Jf. habitatbekendtgørelsens § 6 stk. 1 skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Nærmeste Natura 2000-område til projektområdet er Freerslev Hegn (H270), som ligger ca. 500 nordøst for projektområdet (boring 5).

Udpegningsgrundlaget for Freerslev Hegn er naturtyperne bøg på muld (9130), ege-blandskov (9160), elle-og askeskov* (91E0), rigkær (7230), tidvis våd eng (6410) og hængesæk samt levested for stor kærguldsmed.

På grund af afstanden til habitatområdet vurderes det, at nærværende afgørelse ikke vil medføre en direkte eller indirekte påvirkning, der kan have væsentlig negativ effekt på habitatområdet. Denne tilladelse omfatter ikke indvinding af grundvand, og dermed vil udnyttelsen af tilladelsen ikke påvirke habitatområdet indirekte, i form af sænkning af grundvandet.

Hillerød Kommune vurderer således i henhold til habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 1 og § 7, stk. 6 nr. 5, at udnyttelse af nærværende dispensation i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, ikke vil have indvirkning på Natura 2000-områder.

Der skal derfor ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektet.

Bilag IV-arter (Strengt beskyttede arter efter bilag IV i EF-habitatdirektivet):

Habitatbekendtgørelsen fastlægger i § 10, stk. 1, og § 10, stk. 2, en pligt for myndigheder til at varetage beskyttelseshensyn i forhold til yngle- eller rasteområder for arter på habitatdirektivets bilag IV, samt beskyttelsen af planter.

Pligten indebærer, at myndighederne i forbindelse med vedtagelse af planer, projekter eller afgørelser i sager skal sikre, at der ikke sker en beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- og rasteområder for bilag IV-arter. Samtidig skal reglerne sikre, at planter på habitatdirektivets bilag IV ikke ødelægges.

Padder

Vandhuller langs Havelse Å/Kildepladsen er undersøgt for forekomst af bilag IV-padder i 2015. I Attemosen, der ligger umiddelbart syd for den østlige del af kildepladsen, yngler stor vandsalamander og spidssnudet frø i flere vandhuller. Desuden yngler stor vandsalamander i et vandhul nord for boring 22. Det vurderes, at Attemosen (inklusiv den østlige del af kildepladsen) med de udstrakte eng- og mosearealer, samt vandhuller, udgør et samlet yngle- og rastested for de to paddearter. Spidssnudet frø yngler desuden i et vandhul ca. 200 m nord for boring 4, ved den vestlige del af kildepladsen.

Derudover er der ikke registreret forekomst af bilag IV-padder på eller i nærheden af kildepladsen.

Der er ikke søer eller vandhuller på selve kildepladsen som kan udgøre ynglesteder for bilag IV-padder og der er ikke observeret rastende padder ved besigtigelserne. Det vurderes dog, at eng- og mose arealer på den østlige del af kildepladsen (mellem boring 18 – 22) kan fungere som rasteområde for padder, herunder de to ovennævnte bilag IV-arter. Ved besigtigelse i maj 2020 blev der dog ikke observeret rastende padder her, formentlig på grund af de tørre vejrforhold i perioden før og under besigtigelserne.

De forholdsvis tørre eng-arealer på den øvrige del af kildepladsen (fra boring 1 – 18) vurderes kun i meget begrænset omfang, at fungere som rasteområde for padder, da arealerne en stor del af paddernes aktive periode vil være for tørre til at udgøre egnede rasteområder. Både topografien og vegetationen på engområderne er meget monoton, og indeholder generelt få skjul for padder.

Krydsningen af de 3 vandløb Havelse Å, Kollerød Å og Freerslevhegngrøften, udføres som styret underboring. Efter endt anlægsarbejde tildækkes de midlertidige gravegruber og selve krydsningerne vil efter udførelse ikke påvirke bilag IV-padder. Ovennævnte vilkår sikrer, at der ikke er padder der går til under udførelsen af anlægsarbejdet.

Naturbeskyttelsesloven:

Havelse Å, Kollerød Å og Freerslevhegngrøften er udpeget som beskyttede og enhver tilstandsændring kræver en forudgående dispensation fra naturmyndigheden jf. § 3 i naturbeskyttelsesloven³. Hillerød Kommune vurderer, at krydsning af vandløbet, i den for ansøgningen beskrevne måde, ikke berører vandløbet og dermed ikke medfører en tilstandsændring.

I forbindelse med de styrede underboringer skal der etableres midlertidige gravegruber, hvor fra der bores gennem jordlagene. Flere af disse gravegruber ligger i beskyttede naturområder, jf. naturbeskyttelseslovens § 3. Hillerød Kommune meddeler særskilt tilladelse til etablering af midlertidige gravegruber i beskyttede natur.

Museumsloven

Der kan i området være fund af betydning for den arkæologiske kulturarv. Forud for iværksættelse af jordarbejdet skal Museumslovens⁴ § 25-27 iagttages. Disse bestemmelser vedrører arkæologiske forundersøgelser, udgravninger og anmeldelse af fund. Loven giver bygherren mulighed for at få en udtalelse om risikoen for fund af arkæologisk betydning, samt besked om de finansieringsmæssige konsekvenser.

Findes der under jordarbejdet alligevel spor af fortidsminder, fx knogler, flintredskaber, lerkarskår m.m., skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til Museum Nordsjælland, v. **Esben Aarsleff, tlf. nr. 7217 0410 og e-mail: eaa@museumns.dk.**

Miljøvurderingsloven

HOFOR oplyser, at det ansøgte projekt er en ændring af projektet "HOFOR Vand A/S's regionale vandindvinding", hvortil der i 2015 blev vedtaget en VVM-tilladelse med tilhørende VVM-redegørelse, samt et kommuneplantillæg af 25. april 2015. Ifølge reglerne i miljøvurderingsloven (bilag 2, pkt. 13a) er det bygherres ansvar at tage stilling til, om en udvidelse/ændring kan medføre væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet eller ej. HOFOR vurderer, at det ansøgte ikke medfører væsentlige skadelige påvirkninger på miljøet, hvorfor det ikke er screeningspligtigt jf. listepunkt 13a i miljøvurderingsloven.

³ Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelsesloven, LBK nr. 1217 af 28/09/2016

⁴ Bekendtgørelse af museumsloven, LBK nr. 358 af 08/04/2014

Klagevejledning

Den endelige tilladelse kan efter vandløbsloven § 80 påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Ifølge vandløbsloven § 84 kan vandløbsmyndighedens afgørelser påklages af:

- ansøgeren
- enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- en berørt nationalpark oprettet efter lov om nationalparker

Hvis I ønsker at klage over denne afgørelse, kan I klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. I klager via Klageportalen, som I finder et link til på Miljø- og Fødevarerklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk.

I logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom I plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Det er en betingelse for Miljø- og Fødevarerklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 900 kr. Når I har tastet klagen ind i Klageportalen, bliver I bedt om betaling af gebyr med betalingskort. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og I har endeligt godkendt klagen.

Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist, afvises klagen fra behandling. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvis medhold i klagen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevarerklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Klagefristen er 4 uger fra annoncering af afgørelsen.

Har I spørgsmål i forbindelse med denne tilladelse, er I velkommen til at kontakte undertegnede på direkte telefonnr. 7232 2143, Klima, Natur og Byplan, Trollesmindeallé 27, 3400 Hillerød eller e-mail toca@hillerod.dk

Venlig Hilsen

Torben Carmes
Vandløbsmedarbejder

Kopi af afgørelsen sendt pr. e-mail til:

- Nationalpark Kongernes Nordsjælland, Esrum Kloster & Møllegård, Klostergade 12, 3230 Græsted, e-mail: knsj@danmarksnationalparker.dk
- Slots- og Kulturstyrelsen, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V, e-mail: post@slks.dk
- Museum Nordsjælland v. Esben Aarsleff, Frederiksgade 11, 3400 Hillerød, e-mail: aaa@museumns.dk
- Havelse Å og Pøle Å Ålaug v. Erik Gert Christoffersen Jensen, e-mail: kontakt@freerslevkotel.dk



Kort 1: Oversigtskort over området. Krydsningerne af vandløbene er markeret med blå stjerner

