

Ansøgning om afgørelse i henhold til [Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018](#) om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)


Afsnit III, miljøvurdering af konkrete projekter

Kapitel 6, Screening jf. §21

Ansøgningskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Per Hardenberg. Kvinderupvej 2, 3550 Slangerup. Tlf. 40 57 90 19. Mail. ph@ap-groent.dk
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Per Hardenberg. Kvinderupvej 2, 3550 Slangerup. Tlf. 40 57 90 19. Mail. ph@ap-groent.dk
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Nejedevej 30, 3400 Hillerød Matr. Nr. 6a, 6n, 8s, 8a, 19, 6m og 5i
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Hillerød Kommune

<p>Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.</p>	 <p>AP Grønt Mulig boringsplacering.pc</p>		
<p>Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg).</p>	<p>Målestok angives:</p>		
<p>Forholdet til VVM reglerne</p>	<p>Ja</p>	<p>Nej</p>	
<p>Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).</p>		<p>X</p>	<p>Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:</p>
<p>Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).</p>		<p>X</p>	<p>Hvis ja, angiv punktet på bilag 2:</p>
<p>Projektets karakteristika</p>	<p>Tekst</p>		
<p>1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav</p>	<p>Fra: Tine Sivebæk Mathiesen [mailto:tinesivebaek@hotmail.com] Sendt: 22. oktober 2020 10:18 Til: Per Hardenberg <ph@ap-groent.dk> Emne: Nejedevvej 30</p> <p>Jeg bekræfter hermed at Per Hardenberg på vegne af undertegnede må ansøge om vandindvindingstilladelse på ejendommen beliggende Nejedevvej 30, 3400 Hillerød i forbindelse med igangværende salgsforhandlinger.</p> <p>Med venlig hilsen Tine Sivebæk Mathiesen</p> <p>Sendt fra min iPad</p>		

2. Arealanvendelse efter projektets realisering.	Arealerne anvendes til dyrkning af specialafgrøder
Det fremtidige samlede bebyggede areal i m2	Ingen
Det fremtidige samlede befæstede areal i m2	Ingen
Nye arealer, som befæstes ved projektet i m2	Ingen

3. Projektets areal og volumenmæssige udformning	Ca. 42,9 ha dyrkede marker
Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m	nej
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m2	42,9 ha
Projektets bebyggede areal i m2	Ingen
Projektets nye befæstede areal i m2	Ingen
Projektets samlede bygningsmasse i m3	Ingen
Projektets maksimale bygningshøjde i m	Ingen
Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Ingen

4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden	Ingen
Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:	Ingen
Vandmængde i anlægsperioden	20 m ³
Affaldstype og mængder i anlægsperioden	Ingen
Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden	Ingen
Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden	Ingen
Håndtering af regnvand i anlægsperioden	Ingen
Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	02/2021 – 03/2021
Projektets karakteristika	Tekst

5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/ produktet i driftsfasen:	Ingen
Råstoffer – type og mængde i driftsfasen	Ingen
Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen	Ingen
Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen	Vand
Vandmængde i driftsfasen	64.350 m ³ /år
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:	Ingen
Farligt affald:	Ingen
Andet affald:	Ingen
Spildevand til renselanlæg:	Ingen
Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:	Ingen
Håndtering af regnvand:	Frit på landbrugsjord

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?			Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10 Bekendtgørelse nr. 1260 ang. Udførelse af boringer og brønde.
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?	X		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	X		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	X		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den el- ler de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen

16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens om- fang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den el- ler de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænse- værdier for luftforurening?	X		Hvis »Nej« angives overskridelsens om- fang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Hvis »Nej« angives overskridelsens om- fang og begrundelse for overskridelsen
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X X X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst

21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener	Ja	Nej	X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
I anlægsperioden?			X	
I driftsfasen?			X	
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne	Ja	Nej		Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
I anlægsperioden?				
I driftsfasen?				
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?	Ja	Nej	X	
Projektets placering	Ja	Nej		Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle for- mål?	X	Ja		Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	Ja	Nej	X	Hvis »ja« angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?	Ja	Nej	X	

27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		N	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		N	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (Skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		N	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		N	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Ca. 750 m til bredderne ved Arresøen
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede områder.			Mod syd og nord grænser arealet op til fredede områder.

34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Ca. 750 meter
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	X	X	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?	X		
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		X	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		N	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst

40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Området er udlagt til specialafgrøder med deraf følgende vanding.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 2-11-2020 Bygherre/anmelder: Thomas Brøker, Brøndboringsfirmaet Brøker A/S

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at byg- herren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.