

Christian Emil Lerche Sørensen  
Damvejen 1, 3400 Hillerød  
[celsfoto@gmail.com](mailto:celsfoto@gmail.com)

## By og Miljø

Dato 20. september  
2021

Hillerød Kommune  
Trollesmindealle 27  
3400 Hillerød

Tlf. 72322182  
Fax 7232 3213  
jr@hillerod.dk  
www.hillerod.dk

Sag 21/12434

### **Afgørelse i henhold til lov om miljøvurdering for Stenfeltlillegrøften**

Hillerød Kommune har den 13. september 2021 modtaget din ansøgning efter lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), (Miljøvurderingsloven). Ansøgning er vedlagt som bilag 1 til denne afgørelse.

Projektet omfatter flytning af strækning på 249 m af Stenfeltlillegrøften, herunder rørlægning af 32 m.

Det ansøgte projekt er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2 punkt 10f anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb.

### **Afgørelse**

Hillerød Kommune har på baggrund af en screening efter miljøvurderingsloven vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentlig, og der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).

Afgørelsen er truffet efter §21 i miljøvurderingsloven.

I afgørelsen er der især lagt vægt på:

- Der vil ikke ske bebyggelse eller befæstelse af arealer i forbindelse med det anmeldte projekt.
- Der vil ved flytning af vandløbsstrækningen ikke være behov for grundvandssænkning.
- Evt. støvgener vil begrænse sig til anlægsområdet og være af kortvarig karakter.
- Nærmeste Natura 2000-område ligger 500 meter væk.

### **Offentliggørelse**

Afgørelsen offentliggøres på Hillerød Kommunes hjemmeside [www.hillerod.dk](http://www.hillerod.dk).

### **Klagevejledning**

Du kan klage over retlige spørgsmål jf. §49 i lov om miljøvurdering af planer og programmer, det vil sige spørgsmål om, hvorvidt afgørelsen ligger inden for de lovmæssige rammer, som kommunen må

træffe afgørelser efter. En eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen.

Du klager via klageportalen, som du finder på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk), hvor du logger på med NemID. I søgefeltet skal du skrive "Klageportalen" og herefter vælge "Selvbetjening" og "Klag til Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevarerklagenævnet". Følg i øvrigt vejledningen i Klageportalen.

Det koster 900 kr. at klage som privatperson. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort eller bankoverførsel i Klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt klagen. Klage er indgivet rettidigt, når den er tilgængelig for Miljø- og Fødevarerklagenævnet i Klageportalen, og gebyret er betalt inden udløbet af klagefristen.

Du kan læse mere om Miljø- og fødevarerklagenævnet, og om hvordan klagesagen behandles på: <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>.

Hvis der er spørgsmål kan undertegnede kontaktes på mobil 72322182, Klima, Natur og Byplan, Trollesmindeallé 27, 3400 Hillerød eller e-mail [natur@hillerod.dk](mailto:natur@hillerod.dk).


Med venlig hilsen

Jeff Rasmussen  
Biolog


Bilag: ansøgning af 13.september 2021.

## Ansøgningskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	I forbindelse med anlæggelsen af støjvold flyttes en delstrækning af Stenfeltlillegrøften fra station 744 til station 993. Den sløjfede vandløbsstrækning fyldes op med ren overskudsjord fra området. Der er ikke registreret jordforurening i området og området er heller ikke områdeklassificeret.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Emil Sørensen, Damvejen 1, 3400 Hillerød, Mobile: <a href="tel:+4530307371">+45 30 30 73 71</a> , mail: <a href="mailto:celsfoto@gmail.com">celsfoto@gmail.com</a>
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Emil Sørensen, Damvejen 1, 3400 Hillerød, Mobile: <a href="tel:+4530307371">+45 30 30 73 71</a> , mail: <a href="mailto:celsfoto@gmail.com">celsfoto@gmail.com</a>
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Projektet udføres på matrikel 2df og 6b Tulstrup By, Alsønderup. Ifølge OIS.dk adressen Damvejen 1, 3400 Hillerød.
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Hillerød Kommune.
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	 <p><b>Figur 1:</b> Oversigtskort. Den røde cirkel markerer delstrækningen af Stenfeltlillegrøften, der flyttes. Baggrundskort © SDFE, 22.09.2020/WMS-tjeneste, skærmbort.</p>

Kortbilag med indtegning af anlægget og projektet.



**Figur 2:** Den mørkeblå streg markerer ny delstrækningen af Stenfeltlillegrøften. Målestok er angivet i nederste venstre hjørne. Baggrundskort © SDFE, 22.09.2020/WMS-tjeneste, skærmbilag

Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	X		Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: Punkt 10f – Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb.
Projektets karakteristika		Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Ejer er ansøger		
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m <sup>2</sup> Det fremtidige samlede befæstede areal i m <sup>2</sup> Nye arealer, som befæstes ved projektet i m <sup>2</sup>	Nærværende VVM-anmeldingsskema omhandler projekt vedr. flytning af vandløb.  Denne VVM-anmeldelse inkluderer ikke etablering af støjvold.		
3. Projektets areal og volumemæssige udformning Er der behov for grundvands-sænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m <sup>2</sup> Projektets bebyggede areal i m <sup>2</sup> Projektets nye befæstede areal i m <sup>2</sup> Projektets samlede bygningsmasse i m <sup>3</sup> Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Nærværende VVM-anmeldingsskema omhandler projekt vedr. flytning af strækning på 249 m af Stenfeltlillegrøften, herunder rørlægning af 32 m.  Der vil ved flytning af vandløbsstrækningen ikke være behov for grundvands-sænkning i forbindelse med projektet.  Der vil ikke ske bebyggelse eller befæstelse af arealer i forbindelse med det anmeldte projekt, der kun omhandler flytning af vandløbsstrækningen.		

<p>4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden  Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:  Vandmængde i anlægsperioden  Affaldstype og mængder i anlægsperioden  Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden  Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden  Håndtering af regnvand i anlægsperioden  Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå</p>	<p>Sløjfning af vandløbsstrækningen vil ikke i sig selv kræve råstoffer.  Der vil ikke være behov for vand i anlægsperioden.  Der vil ikke blive produceret affald i anlægsperioden.  Der vil ikke blive produceret spildevand i anlægsfasen.  Det vil ikke være nødvendigt med regnvandshåndtering i anlægsperioden.  Forventet tidsplan for sløjfningen er inden udgangen af 2022.  Arbejdet igangsættes lige så snart de nødvendige myndighedsgodkendelser foreligger.</p>		
<b>Projektets karakteristika</b>	<b>Tekst</b>		
<p>5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:  Råstoffer – type og mængde i driftsfasen  Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen  Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen  Vandmængde i driftsfasen</p>	<p>Der vil ikke foregå nogen form for produktion som følge af projektet.  Der vil ikke være behov for anvendelse af hverken råstoffer eller vand i driftsfasen.</p>		
<p>6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:  Farligt affald:  Andet affald:  Spildevand til renseanlæg:  Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:  Håndtering af regnvand:</p>	<p>Der vil i forbindelse med driftsfasen ikke blive produceret nogen former for affald.  Der sker dermed heller ikke produktion af farligt affald.  Projektet vil i driftsfasen ikke medføre produktion af spildevand.  Det vil ikke være nødvendigt med håndtering af regnvand i forbindelse med sløjfning af vandløbsstrækningen. Der vil efterfølgende ske afvanding af vej og nyt byområde.</p>		
<b>Projektets karakteristika</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<b>Tekst</b>
<p>7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?</p>		X	<p>Det vil ikke være nødvendigt med selvstændig vandforsyning.</p>
<p>8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår?</p>		X	<p>Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10</p>
<p>9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår?</p>			<p>Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.</p>
<p>10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?</p>		X	<p>Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.</p>
<p>11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?</p>			<p>Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.</p>
<p>12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?</p>		X	<p>Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.</p>
<b>Projektets karakteristika</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<b>Tekst</b>
<p>13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?</p>			<p>Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.</p>

14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?	X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. Det kan ikke udelukkes, at der vil kunne forekomme mindre støvgener i forbindelse med jordarbejdet. Det afhænger af vejrforholdene og vandindholdet i jord, der graves op/flyttes.  Evt. støvgener vurderes at være af underordnet betydning og minimale og vil begrænse sig til anlægsområdet og være af kortvarig karakter.  Flytning af vandløbsstrækningen vil ikke give anledning til fremtidige støvgener.
<b>Projektets karakteristika</b>	<b>Ja</b> <b>Nej</b>	<b>Tekst</b>
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?	X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?	X	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?	X	Der vil ikke blive anvendt farlige stoffer i forbindelse med projektet.
<b>Projektets placering</b>	<b>Ja</b> <b>Nej</b>	<b>Tekst</b>

24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Hvis »ja« angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	Projektet vil ikke medføre begrænsninger i anvendelsen af naboarealerne.
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	Projektet er ikke placeret i et område, der er udpeget til råstofområde.
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X	Projektet er ikke beliggende indenfor kystnærhedszonen.
<b>Projektets placering</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<b>Tekst</b>
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	Der vil ikke ske rydning af skov i forbindelse med vandløbsprojektet.
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst frednings-sag?		X	Projektet vil hverken være i strid med eller hindre evt. rejste frednings-sager.
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			<55 meter.  Sparrebassin ved Hillerødvejens forlængelses, der er registreret som § 3-beskyttet vandhul.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	X		Jævnfør naturdata på Danmarks Miljøportal <a href="http://naturdata.miljoportal.dk/">http://naturdata.miljoportal.dk/</a> er der ikke registreret forekomst af beskyttede arter i det beskyttede vandhul.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Projektområdet ligger godt 1 kilometer i luftlinje fra arealfredning reg. nr.: 00163.01 – Strødam, Strødam Reservatet. Det fredede område ligger mod nordøst ift. projektområdet.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Projektområdet ligger ca. 500 meter i luftlinje fra Natura 2000-område nr. 133 Grib-skov, Esrum Sø og Snævret Skov. Natura 2000-området udgøres af Habitatområderne H117 og H190 og Fuglebeskyttelsesområde F108.  Natura 2000-området ligger mod nordøst ift. projektområdet.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	X		Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om. Projektet omhandler flytning af 246 meter vandløbsstrækning og vil derved være en fysisk ændring af vandløbsprofilen på den omhandlede strækning.  Vandføring ændres ikke
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?	X		Projektet er placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X	Projektet er ikke placeret i et område med registreret jordforurening. Området er heller ikke områdeklassificeret.
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		X	Projektet er ikke placeret i et risikoområde for oversvømmelse.

39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	<input checked="" type="checkbox"/>	X	Hvis »ja« angiv om projektet kan forenes med risikostyringsplanen for området. Projektområdet er ikke omfattet af et af de 10 områder, som jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse. <a href="http://miljoeqis.mim.dk/spatialmap?&amp;profile=oversvoem2">http://miljoeqis.mim.dk/spatialmap?&amp;profile=oversvoem2</a>
<b>Projektets placering</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<b>Tekst</b>
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	<input checked="" type="checkbox"/>	X	nej
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?	<input checked="" type="checkbox"/>	X	En evt. miljøpåvirkning vil ikke kunne berøre nabolande.
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Ikke relevant

3. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 13/09-2021 Bygherre/anmelder: 

### Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.