



NIRAS A/S
Sortemosevej 19-21
3450 Hillerød

Fredrik Sønderholm, frsh@niras.dk

Afgørelse i henhold til lov om miljøvurdering for 15 m dybe geotekniske undersøgelses- og pejleboring på Kjeldsvang 2, 3400 Hillerød ikke er omfattet af VVM-pligt

By og Miljø har den 6. december 2024 modtaget en ansøgning efter lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), (Miljøvurderingsloven). Ansøgning er vedlagt som bilag 1 til denne afgørelse.

Afgørelse

Hillerød Kommune har på baggrund af en screening efter miljøvurderingsloven vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentlig, og der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet for Hillerød Kommune i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet. Afgørelsen er truffet efter §21 i miljøvurderingsloven.

I afgørelsen er der især lagt vægt på, at projektet kan gennemføres uden, at den økologiske funktionalitet for bilag IV-arterne forringes, samt at anlægsarbejdet har en meget lille udbredelse og ingen øvrige miljøpåvirkninger på matr.nr. 25, Trollesminde, Hillerød Jorder.

Projektbeskrivelse

Niras A/S søger om tilladelse til at etablering af 1 filtersat boring i dybden op til 15 m på Kjeldsvang 6, 3400 Hillerød, med henblik på at undersøge jordbundsforhold til regnvandsbassiner til Hillerød Motorvejens forlængelse. Boringen forventes anvendt i perioden den 27. marts 2025 til 27. maj 2025.

Det ansøgte projekt er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2 punkt 2 Udvindingsindustrien, d) dybdeboringer.

Forud for Hillerød Kommunes afgørelse er der foretaget høring af:

Redegørelse for projektets miljøkonsekvenser

**Natur, Miljø og
Klima**

Dato 26-03-2025

Hillerød Kommune
Trollesmindealle 27
3400 Hillerød

Tlf.: 7232 0000

CAMWN@hillerod.dk
www.hillerod.dk

J.nr. 25/4316

Side 1/9

Det er Hillerød Kommunes vurdering, at denne afgørelse ikke i sig selv, eller i forbindelser med andre planer og projekter vil påvirke Natura 2000 område nr. 261 væsentligt. Det er vurderet, at det ansøgte ikke vil ødelægge eller beskadige de udpegede habitatnaturtyper, der indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området, da boringerne ligger i stor afstand fra Natura 2000 området og har en meget lille udbredelse og der ingen øvrige miljøpåvirkninger er. Det vurderes desuden, at habitatnaturtyperne inden for Natura 2000 området, ikke påvirkes indirekte, da boringerne ikke har en drænende effekt på omgivelserne.

BILAG IV VURDERING

Habitatbekendtgørelsen fastlægger i § 10, stk. 1, og § 10, stk. 2, en pligt for myndigheder til at varetage beskyttelseshensyn i forhold til yngle- eller rasteområder for arter på habitatdirektivets bilag IV, samt beskyttelsen af planter. Det gælder også arter, som er optaget på habitatdirektivets bilag IV og som findes uden for Natura 2000 områder.

Pligten indebærer, at myndighederne i forbindelse med vedtagelse af planer, projekter eller afgørelser i sager, skal sikre, at der ikke sker en beskadigelse eller ødelæggelse af yngle – og rasteområder for bilag IV-arter. Samtidig skal reglerne sikre, at planter på habitatdirektivets bilag IV ikke ødelægges.

Vurdering

Hillerød Kommune har registreret følgende bilag IV-dyrearter i kommunen: dværgflagermus, vandflagermus, bunflagermus, troldflagermus, skimmelflagermus, pipistrelflagermus, langøret flagermus, markfirben, spidssnudet frø, springfrø, løgfrø, stor vand-salamander, grøn mosaikguldsmed og stor kærguldsmed.

Der er søgt i arter.dk og på naturdatabasen på Danmarks Miljøportal af bilag IV-arter, hvor der skal foretages boringer. Der er ikke registreret eller kendskab til, at der er bilag IV arter ved boringen eller i nærområdet.

Det vurderes, at arealerne, hvor der skal foretages boring, ikke er egnet som yngle- og rasteområder for bilag IV arter herunder padder og markfirben. Begrundelsen er, at boringen er af begrænset størrelse, og der ikke er registret bilag IV arter herunder padder og markfirben på hverken arealerne eller i nærområdet og med høj vegetation ikke er vurderet egnet som raste- og ynglested for bilag IV arter, herunder for padder og markfirben. Der skal ikke fældes træer eller nedrives bygninger, som potentielt kan være yngle- og rastesteder for flagermus.

Nærmeste Natura 2000 område er 261 Freerslev Hegn. Natura 2000-området ligger ca. 130 m fra ansøgt boring på matr.nr. 25 Trolleminde, Hillerød Jorder. Natura 2000-område nr. 261 Freerslev Hegn består af Habitatområde nr. 270.

Ansøgningen om etablering af 1 A-boring er vurderet med henvisning til habitatbekendtgørelsen.

Hillerød Kommune vurderer i henhold til habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 1, § 7 stk. 6 nr. 2 og § 10, at etablering af boringen ikke vil have indvirkning på Natura 2000-områder og der skal derfor ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektet.

Dette skyldes, at anlægsarbejdet ikke berører Natura-2000 områder, da det ikke har væsentlige påvirkninger ud over matriklens afgrænsning.

Kommunen skal jf. habitatbekendtgørelsens § 10 vurdere, om projektet kan beskadige eller ødelægge yngleområder, rasteområder eller levesteder for Bilag-IV arterne.

Der er ikke registreret bilag IV-arter inden for projektarealet på matr. 25, Trollesminde, Hillerød Jorder.

De nærmeste registrerede Bilag IV-arter er følgende:

- Stor vandsalamander
- Spidssnuet frø
- Markfirben.

Stor vandsalamander og spidssnudet frø er registreret ved beskyttede sø- og mosearealer ca. 1 km nord og sydøst for projektarealet. Markfirben er registreret ca. 1,5 km nordøst for boringens placering, langs en solvendt vejskråning.

Ca. 150 meter vest for boringens placering er et §3-beskyttet sø- og engareal, som potentielt kan være yngle- og rasteområde for bilag IV-padder.

Hillerød Kommune vurderer, at projektet kan gennemføres uden at den økologiske funktionalitet for bilag IV-arterne forringes, samt at anlægsarbejdet har en meget lille udbredelse og ingen øvrige miljøpåvirkninger.

I vurderingen er der især lagt vægt på:

- Arealet, hvor borerne skal etableres ligger højt og tørt, og er et landbrugsareal i drift, hvorfor det vurderes uden særlig naturbeskyttelsesmæssig interesse.

- Arealet vurderes ikke at rumme egnede yngle- og rasteområder for bilag IV-padderne, som trives bedst i sammenhængende naturområder bestående af fugtige naturtyper såsom enge og moser i tilknytning til ynglevandhullerne, hvor de kan bevæge sig gennem egnet vegetation fra det ene sted til det andet. De fouragerer og overvintrer ofte tæt på ynglevandhullerne i egnede naturtyper, såsom moser og enge.
- Arealet, hvor boringen etableres, vurderes uegnet som raste- og fourageringsområde, da arealet er et landbrugsareal i drift, som ligger højt i forhold til vandhuller og som består af tæt og kraftig vegetation.
- At arealet ikke er egnet som yngle- eller rastested for markfirben, da markfirben yngler og raster ved solvendte skråninger med løs, sandet jord og sparsom bevoksning.
- Potentielle yngle- og rasteområder i nærheden af arealet berøres ikke af projektet, da anlægsarbejdet har en meget lille udbredelse og ingen øvrige miljøpåvirkninger, eller påvirkninger ud over matriklens afgrænsning.

At etablering af boringen ikke kræver, at der fældes træer, som kan være yngle- eller rastested.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på Hillerød Kommunes hjemmeside www.hillerod.dk den 27.3.2025.

Klagevejledning

Du kan klage over retlige spørgsmål jf. §49 i lov om miljøvurdering af planer og programmer, det vil sige spørgsmål om, hvorvidt afgørelsen ligger inden for de lovmæssige rammer, som kommunen må træffe afgørelser efter.

En eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen, hvilket vil sige senest den 24.4.2025.

Du klager via klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du logger på med NemID. I søgefeltet skal du skrive "Klageportalen" og herefter vælge "Selvbetjening" og "Klag til Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevarerklagenævnet". Følg i øvrigt vejledningen i Klageportalen.

Det koster 900 kr. at klage som privatperson. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. Du betaler geby-

ret med betalingskort eller bankoverførsel i Klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt klagen.

Klage er indgivet rettidigt, når den er tilgængelig for Miljø- og Fødevareklagenævnet i Klageportalen, og gebyret er betalt inden udløbet af klagefristen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet vil som udgangspunkt afvise en klage, hvis der er klaget uden om Klageportalen, klagen er indkommet for sent eller gebyret ikke er betalt.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, som beslutter om du kan blive fritaget.

Du kan læse mere om Miljø- og Fødevareklagenævnet, og om hvordan klagesagen behandles på deres hjemmeside:

<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>.

Vejledning

Hvis du vil ændre dit projekt, skal du sende os en tilrettet ansøgning, jf. miljøvurderingsbekendtgørelsen § 18, hvis ændringen betyder væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet.

Denne afgørelse bortfalder, hvis du ikke har udnyttet tilladelsen, inden 3 år efter du har modtaget den.

Du skal være opmærksom på at denne afgørelse ikke erstatter tilladelser efter anden lovgivning.

Med venlig hilsen

Camilla Wiinberg Nielsen

Bilag 1

HILLERØD KOMMUNE

Bilag 1

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst	
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Geoteknisk boring i forbindelse med undersøgelser til regnvandsbassiner til udvidelse af motorvejen.	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Vejdirektoratet, Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal, 1577 KBH. V, tlf: 7244 3333.	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Martin Hock Hesselaar, 7244 2995, mhh2@ivd.dk.	
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Kjeldsvang 6, 3400 Hillerød Matrikel nr.: 25 Trollesminde, Hillerød Jorder	
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Hillerød kommune	
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Oversigtskort vedlagt	
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg).	Målestok angives: 1:10.000	
Forholdet til VVM reglerne	Ja/Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	x	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	x	Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: Punkt 2D og 13a.
Projektets karakteristika	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Helle Christensen Kjeldsvang 6, 3400 Hillerød Matrikel nr.: 25 Trollesminde, Hillerød Jorder	
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Intet bebygget areal	
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Nej 0 0 0 0 0 Ingen nedrivning	
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden	Intet behov for råstoffer 0	

Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/år – mm/år	Intet affald 0 0 Ingen håndtering
Projektets karakteristika	Tekst
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Intet flow af råstoffer eller vand
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Intet affald, spildevand eller håndtering af regnvand
Projektets karakteristika	Ja Nej Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	☒ ☐
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?	☐ Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?	☒ Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?	☒ Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	☒ Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?	☒ Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja Nej Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	☒ Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	☒ Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	☒ Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	☒ Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	☒ Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	☒ Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	☒ Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden? I driftsfasen?	☒ Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.

**HILLERØD
KOMMUNE**

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden? I driftsfasen?	x		Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og natteimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne i anlægsperioden? I driftsfasen?	x		Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?	x		
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?		x	Hvis »nej«, angiv hvorfor: Ikke lokalplanlagt
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	x		Hvis »ja« angiv hvilke: Boringen ligger dog inden for skovbyggelinjen.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?	x		
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?	x		
28. Er projektet tænkt placeret inden for kystnærhedszonen?	x		
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller inden for et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end 1/2 ha og mere end 20 m bredt.)	x		
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?	x		
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			170 m til beskyttet vandløb.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	x		
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			820 m
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			15 km
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	x		Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?	x		
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	x		
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	x		
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	x		
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	x		
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?	x		
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Boring beskyttes med betonmufferør og lukkes med aflåselig prop. Boringen filtersættes i vandførende lag og jordens vandstandsende egenskaber genetableres.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 20/12-2024 Bygherre/anmelder: 

**HILLERØD
KOMMUNE**

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angive miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.