



Nyt Hospital Nordsjælland
Hospitalsvej 1
3400 Hillerød

Tilladelse til regulering (retslig lovliggørelse) af rørlagte vandløb på grunden for Nyt Hospital Nordsjælland

Hillerød Kommune meddeler hermed retlig lovliggørelse til regulering (omlægning) af rørlagte vandløb på matr. nr. 1f, Favrholm, Hillerød Jorder med adressen Hospitalsvej 1, 3400 Hillerød.

Lovgrundlag

Afgørelsen vil blive truffet med hjemmel i:

- Vandløbsloven¹ § 17 (regulering af vandløb)
- Vandløbsregulerings- og restaureringsbekendtgørelsen § 3 (regulering af vandløb)

Baggrund

Nyt Hospital Nordsjælland har nedlagt Hestehavegrøften mod Havelse Å fra st. 0 til ca. st. 236 samt Hestehavegrøften mod Pøle Å fra st. 0 til ca. st. 218. Herudover er flere dræn samt et større rørlagt vandløb blevet omlagt til nye placeringer. Ovenstående er sket for at gøre plads til Nyt Hospital Nordsjælland.

Projektets parter

Ansøger:

Nyt Hospital Nordsjælland, Hospitalsvej 1, 3400 Hillerød

Kontaktperson: Projektleder Hanna Rauø, NHN

samt

Konsulent Jakob N. J. Faurholdt, MOE

Beskrivelse af vandløbene

Klassifikation: Hestehavegrøften mod Havelse Å og Hestehavegrøften mod Pøle er offentlige

**Natur, Miljø og
Klima**

Dato 25-04-2025

Hillerød Kommune
Trollesmindealle 27
3400 Hillerød

T: 7232 0000
F: 7232 3213
TOCA@hillerod.dk
www.hillerod.dk

J.nr. 18/4152

Side 1/9

¹ LBK. 127 af 26. januar 2017, Bekendtgørelse af lov om vandløb

vandløb. Vandløbene er på projektstrækningen omfattet af hhv. Regulativ for Favrholtgrøften, Hestehavegrøften (mod Havelse Å) og Regulativ for Jagt, Holmene, Pedersborggrøften, Hestehavegrøften (mod Pøle Å), Stenfeltslillegrøften, Freersvanggrøften og Alsønderup Landkanal.

De øvrige omlagte rørlagte vandløb inkl. dræn er private vandløb.


Hillerød Kommune er vandløbsmyndighed.

Vandsystem:	Vandløbene indgår i Pøle Å-systemet, som har udløb i Arresø, som endeligt afvander til Roskilde Fjord.
Målsætning:	Vandløbene er ikke målsat i de statslige vandområdeplaner.
NBL § 3:	Vandløbene er ikke omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven ² .
Fysiske forhold:	Vandløbene er rørlagte i forskellige materialer: Ler, beton og plastik, i varierende dimensioner.

Projektets lokalitet:

Matr. nr.:	Favrholt, Hillerød Jorder: 1f
Natura2000:	Projektområdet er ikke beliggende inden for et Natura 2000-område.
Fredning:	Projektstrækningen ligger ikke inden for en fredning.

² LBK nr. 934 af 27. juni 2017, Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse



Projektområdet ligger inden for det gule polygon

Projektet

Formål

Formålet med reguleringsprojektet er, at sikre funktionaliteten af afvandingsforholdene, efter den nye hospitalsbygning er etableret. Den nye hospitalsbygning er beliggende hvor der var rørlagte vandløb inkl. dræn.

Projektbeskrivelse

Nedlægning af Hestehavegrøften

For den del af Hestehavegrøften der nedlægges, er alle interne dræn enten nedlagt eller afkoblet strækningen. Strækningen der nedlægges er fra st. 0 mod henholdsvis Havelse Å og Pøle Å. Strækningen er derfor beliggende lige i vandskellet og får ikke tilført yderligere vand. Med nedlæggelsen og afkoblingen af interne dræn, er vandløbet derfor tørt og har ingen funktion, hvorfor det er blevet nedlagt.

Omlægning af dræn

Sydlig matrikler, herunder vejafvanding fra Overdrevsvejen, afvander vi rørlagte vandløb og dræn til Hestehavegrøften mod Pøle Å. Disse rørlagte vandløb og dræn er samlet i ét stort afskærende

rørlagt vandløb, som er opdimensioneret til en samlet større kapacitet end der har været i den enkelte rørlagte vandløb og dræn. Det afskærende rørlagte vandløb forløber syd og øst om den nye hospitalsbygning.

Tidsplan

Projektet er udført i hospitalets byggeperiode.

Økonomi

Nyt Hospital Nordsjælland afholder alle udgifter til projektet.

Projektets effekter

Afvandingsmæssige forhold

Der er udarbejdet to modeller i MIKE Urban, som repræsenterer henholdsvis de tidligere forhold og de fremtidige forhold. Modellen over de tidligere forhold er opbygget ud fra det til rådighed værende materiale om drænledninger og rørlagte vandløb internt på grunden samt oplysninger om tilløb fra dræn fra områder uden for NHN's grund. Materialet inkluderer vandløbsregulativ for Hestehavegrøften, drænkort fra Hillerød Kommune, tegningsmateriale fra Vejdirektoratet vedr. afvanding af Overdrevsvejen inkl. to regnvandsbassiner samt TV-inspektion på dele af drænsystemet udført i marts 2020 inkl. indmålinger af dele af systemet. Dette materiale har også dannet grundlag for projektering af den afskærende ledning, som er beskrevet i tidligere nævnte ansøgning. Modellen for fremtidige forhold er baseret på den projekterede afskærende ledning, og derudover indeholder den de dele af drænsystemet, som bevares i dets hidtidige udformning, inklusive Vejdirektoratets bassiner.

De opstillede MIKE Urban-modeller for de eksisterende og fremtidige forhold viser, at afledningsevnen for vand fra naboejendomme og fra Vejdirektoratets afvandingssystem for Overdrevsvejen ikke påvirkes negativt som følge af den ønskede omlægning af dræn og etablering af ny afskærende ledning. Den nye afskærende ledning ses i modelberegningerne at give minimum den samme afledning af vand som det tidligere system. Samlet set vurderes det derfor, at den ønskede omlægning af dræn og rørlagt vandløb på NHN's grund kan udføres uden at forringe afvandingsforholdene sammenlignet med de tidligere forhold.

Miljømæssige forhold

Vandløbet fremtræder i dag som rørlagte vandløb med et forventeligt meget begrænset miljømæssigt indhold. Dette ændres ikke ved projektets gennemførelse.

Tilladelsens vilkår

HILLERØD
KOMMUNE

Tilladelse til restaureringsprojektet i Bramaholm Bæk meddeles på følgende vilkår:

- Reguleringen udføres i overensstemmelse med fremsendte oplysninger, beskrevet i ansøgning af 24. juni 2021, projektbeskrivelse af 2. juli 2021, modelleringsnotat af 14. juni 2022.
- Bygherre, Nyt Hospital Nordsjælland, afholder alle udgifter til projektet
- Anlægsarbejdet må ikke give anlægning til større aflejringer nedstrøms i drænsystemet. Skulle der opstå aflejringer som følge af anlægsarbejdet skal de fjernes.
- Projektet må ikke, under anlægsarbejde eller i fremtiden, give anledning til opstuvning af vand på opstrømsliggende arealer ligesom projektet ikke må give gener på naboarealer.
- De afvandingsmæssige forhold må ikke ændres.
- Under anlægsarbejdet er bygherre pligtig til at foretage tilsyn med henblik på overholdelse af ovenstående vilkår. Vandløbsmyndigheden kan ligeledes foretage tilsyn under anlægsarbejdet.

Myndighedens vurdering

Vandløbsmyndigheden vurderer at nedlæggelsen af dele af Hestehavegrøften mod hhv. Pøle Å og Havelse Å samt omlægning af en række private dræn, ikke medfører ændrede afvandingsforhold for opstrømsliggende ejeren da dimension, faldforhold og længde ikke ændres væsentligt. Omlægning til en plastrør medfører et glattere rør, som nu ligger med et jævnt fald modsat tidligere, og med en større kapacitet end tidligere, som bedre kan aflede vand, hvilket vurderes at kompensere for den marginale forlængelse af det samlede drænsystem. Herudover ændres der ikke på de tilledte vandmængder som følge af projektet. Derudover etableres der rensebrønde på strækningen, til en bedre vedligeholdelse og kontrol med vandløbet, hvilket der ikke er på den nuværende strækning. Omlægningen vurderes ikke at medføre en ændring af vandets kemiske sammensætning og dermed ikke medføre en påvirkning af nedstrømsliggende vandløb.

Høring

Vandløbsmyndigheden fremmede projektet i en 4 ugers offentlig høring fra den 10. september 2024 til den 8. oktober 2024. Der er i perioden ikke indkommet høringssvar.

Aktindsigt

HILLERØD
KOMMUNE

Der gøres opmærksom på retten til aktindsigt, jævnfør Forvaltningslovens³ § 9.

Godkendelse efter anden lovgivning

Denne tilladelse omhandler kun forhold, der behandles med hjemmel i vandløbsloven. En tilladelse omfatter ikke samtidig godkendelse efter anden lovgivning. Ansøger er selv ansvarlig for, at alle nødvendige og lovpligtige godkendelser er indhentet før anlægsarbejdet sættes i gang.

Væsentlighedsvurdering i forhold til Natura 2000-områder og bilagsarter (beskyttelseskrævende dyr og planter)

I henhold til § 6 habitatbekendtgørelsen⁴ skal alle planer og projekter, der kan påvirke et Natura 2000-område, underkastes en vurdering af, om planen eller projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Hvis det ikke kan udelukkes, at planen eller projektet kan medføre en væsentlig påvirkning skal myndigheden jævnfør habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 2 foretage en nærmere konsekvensvurdering af planen eller projektets påvirkninger af Natura 2000-området, under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område. Viser vurderingen, at planen eller projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde, kan der ikke meddeles tilladelse, dispensation eller godkendelse til det søgte. Jf. § 7, stk. 8, punkt 1 er regulering (herunder restaurering) af vandløb omfattet af kravene i § 6.

Bilag IV i habitatdirektivet indeholder en liste over beskyttelseskrævende dyre- og plantearter, som EU's medlemslande er forpligtet til at beskytte. Både indenfor og udenfor Natura 2000-områderne. Disse arter betegnes i det følgende som bilag IV-arter. I forhold til bilag IV-arter skal det sikres, at det ansøgte projekt ikke forsætligt forstyrrer bilag IV-arter i deres naturlige udbredelsesområde eller beskadiger eller ødelægger arternes yngle- og rasteområder i arternes naturlige udbredelsesområde. Det er ikke tilladt at gennemføre projekter, der kan beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder for disse arter. Forudsætningen for dette er, at den økologiske funktionalitet af et yngle- eller rasteområde for bilag IV-arter opretholdes på mindst samme niveau som hidtil.

³ LBK nr. 433 af 22. april 2014, Bekendtgørelse af forvaltningsloven

⁴ BEK nr. 926 af 27. juni 2016, Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

Indledningsvist er der blevet foretaget en screening af, hvilke Natura 2000-områder, der ligger nærmest projektområdet og derved potentielt kan påvirkes af projektet.

Dernæst er der foretaget en såkaldt væsentlighedsvurdering, hvor væsentligheden af eventuelle påvirkninger fra projektet vurderes i forhold til de naturtyper og arter, der er udpegningsgrundlag for de Natura 2000-områder, der vil kunne berøres af projektet.

Projektområdet ligger ikke beliggende inden for et Natura 2000-område. Vandløbene fra projektområdet ender i hhv. Havelse Å og Pøle Å, som henholdsvis udmunder i Roskilde Fjord, Natura 2000-område nr. 136 og løber gennem Gribskov, som er en del af Natura 2000-område nr. 133 Gribskov, Esrum Sø, Esrum Å og Snævre Skov og udmunder i Arresø, som er en del af Natura 2000-område nr. 134 Arresø, Ellemose og Lille Lyngby. Da der ikke er ændringer i vandføringsmæssige eller miljømæssige forhold, og disse Natura 2000-områder er beliggende stor afstand til projektområdet er det Hillerød Kommunes vurdering, at projektet ikke vil påvirke nogle af Natura2000-områderne eller deres udpegningsgrundlag.

Ifølge *Håndbog om arter på habitatdirektivets bilag IV – til brug i administration og planlægning*⁵ er der potentielt følgende bilag IV-arter i samme UTM-kvadrat som projektområdet er beliggende i: vandflagermus, brunflagermus, langøret flagermus, sydflagermus, skimmelflagermus, trolldflagermus, dværgflagermus, markfirben, stor vandsalamander, spidssnudet frø og grøn mosaikguldsmed.

Det er Hillerød Kommunes vurdering, at reguleringsprojektet ikke vil påvirke områdets økologiske funktionalitet som levested samt yngle- og/eller rasteområde for de potentielle bilag IV-arter. Der sker ikke fældning af træer, der ville kunne påvirke eventuelle ynglende eller rastende flagermus. Vandløbsstrækningerne er ikke egnet som leve-, yngle- eller rasteområde for de nævnte padder eller grøn mosaikguldsmed.

Offentliggørelse med klageperiode

Tilladelsen bliver annonceret på Hillerød Kommunes hjemmeside med en klageperiode på 4 uger.

⁵ Søgaard, B. & Asferg, T. (red.) 2007: *Håndbog om arter på habitatdirektivets bilag IV – til brug i administration og planlægning*⁵. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. – Faglig rapport fra DMU nr. 635. 226 s.
<http://www.dmu.dk/Pub/FR635.pdf>

En rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede tilladelse, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Klagevejledning

Afgørelsen kan efter vandløbslovens § 80, stk. 1 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger.

Klageberettigede iht. Vandløbslovens § 84 er:

- Ansøger
- Enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

Hvis I ønsker at klage over denne afgørelse, kan I klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. I klager via Klageportalen, som I finder et link til på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. I logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom I plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen. Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Når I har tastet klagen ind i Klageportalen, bliver I bedt om betaling af gebyr med betalingskort. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og I har endeligt godkendt klagen.

Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist, afvises klagen fra behandling. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvis medhold i klagen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Klagefristen er 4 uger fra modtagelse af klagen.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra modtagelsen af dette brev jf. naturbeskyttelseslovens § 88.

Hvis der er spørgsmål vedr. ovenstående er man velkommen til at kontakte undertegnede på tlf.: 72 32 21 43 eller e-mail: toca@hillerod.dk

**HILLERØD
KOMMUNE**

Med venlig hilsen

Torben Carmes

Natur- og vandløbsmedarbejder

Baggrundsdokumenter

- Ansøgning og projektbeskrivelse
- Modellering inkl. bilag